

Llista Patró dels ocells de Catalunya

Edició 3.0
novembre de 2010

Jordi Clavell, Ferran López*, Oriol Clarabuch, Albert Burgas, Albert
Cama, Joan Ferrer, Marcel Gil, Àlex Ollé i Martí Rodríguez
membres del Comitè Avifaunístic de Catalunya (CAC)

*cac@ornitologia.org



Comitè Avifaunístic de Catalunya
- Institut Català d'Ornitologia -

Llista Patró dels ocells de Catalunya

Edició 3.0 – novembre de 2010

Llista Patró del Comitè Avifaunístic de Catalunya de l'Institut Català d'Ornitologia

Jordi Clavell, Ferran López, Oriol Clarabuch, Albert Burgas, Albert Cama, Joan Ferrer, Marcel Gil, Àlex Ollé i Martí Rodríguez.

Citació recomanada: Clavell, J.; López, F.; Clarabuch, O.; Burgas, A.; Cama, A.; Ferrer, J.; Gil, M.; Ollé, A. & Rodríguez, M. (2010). *Llista Patró dels ocells de Catalunya. Edició 3.0, novembre de 2010.* Comitè Avifaunístic de Catalunya, ICO.

Introducció

Aquesta és la tercera edició de la Llista Patró dels Ocells de Catalunya, i substitueix les anteriors publicacions (CAC 2003; Clavell et al. 2006).

S'han afegit 20 nous taxons, se n'han retirat dos i s'han implementat, a més, diversos canvis taxonòmics que han estat majoritàriament iniciativa del BOURC (British Ornithologists' Union Records Committee). Per tal que la llista sigui el més actualitzada possible, per primera vegada s'ha optat per incorporar taxons dels quals encara no se'n disposa de cap citació homologada però, que alhora, han estat prou ben documentats per estar-ne segurs de la seva identificació.

Per a més explicacions sobre la metodologia, la definició de les categories, i els canvis realitzats en l'edició anterior, es pot consultar Clavell et al. (2006).

Modificacions respecte l'edició anterior

Entre les novetats d'aquesta versió 3.0, destaquem:

1) Canvis en la seqüència taxonòmica.

- Canvi de posició dels Podicipediformes (Sangster et al. 2007).
- Reordenació interna de les espècies de les famílies Accipitridae (Sangster et al. 2005), Scolopacidae (Sangster et al. 2007), Laridae (Sangster et al. 2007), Sternidae (Sangster et al. 2005), Hirundinidae (Sangster et al. 2005) i Paridae (Sangster et al. 2005).

2) Canvis taxonòmics.

- *Tarsiger cyanurus* esdevé monotípica (Knox et al. 2008).
- El gènere de *Sturnus roseus* canvia a *Pastor roseus* (Knox et al. 2008).
- *Turdus ruficollis atrogularis* passa a denominar-se *Turdus atrogularis*, amb categoria taxonòmica d'espècie (Knox et al. 2008).
- Diversos canvis en el gènere *Larus*, que s'escindeix en diversos: *Xema* (*X. sabini*), *Chroicocephalus* (*Ch. genei*, *Ch. ridibundus*), i *Hydrocoloeus* (*H. minutus*), mantenint-se la resta de taxons citats a Catalunya en el gènere *Larus* (Sangster et al. 2007).
- Diversos canvis en el gènere *Sterna*, que s'escindeix en diversos: *Onychoprion* (*O. fuscatus*), *Sternula* (*S. albifrons*), *Gelochelidon* (*G. nilotica*), i *Hydroprogne* (*H. caspia*), mantenint-se la resta de taxons citats a Catalunya en el gènere *Sterna* (Sangster et al. 2005; Sangster et al. 2007).
- *Aythya marila*, *Melanitta nigra*, *M.fusca* i *Fratercula arctica* esdevenen monotípiques (Sangster et al. 2005).
- *Hieraaetus pennatus* i *H. fasciatus* canvien de gènere i esdevenen *Aquila pennata* i *A. fasciata* (Sangster et al. 2005).
- El gènere *Hirundo* s'escindeix, en diversos i, com a resultat, *H. daurica* esdevé *Cecropis daurica* (Sangster et al. 2005).
- Diversos canvis en el gènere *Parus*, que s'escindeix en diversos: *Cyanistes* (*C. caeruleus*), *Lophophanes* (*L. cristatus*), *Periparus* (*P. ater*) i *Poecile* (*P. palustris*), mantenint-se *P. major* en el gènere *Parus* (Sangster et al. 2005).

3) Taxons nous a la llista.

Amb categoria A, amb citacions homologades pel CAC:

Aythya marila
Phalacrocorax carbo carbo
Oceanodroma leucorhoa
Aegypius monachus
Aquila adalbertii
Otis tarda
Chroicocephalus philadelphia
Larus cachinnans
Larus glaucoides
Corvus frugilegus
Carduelis flammea cabaret

Amb categoria A, amb citacions homologades pel CR/SEO:

Ammomanes cinctura

Amb categoria A, amb citacions ben documentades que encara no disposen de citacions homologades:

Falco cherrug
Porphyrio alleni
Phalaropus fulicarius
Larus fuscus fuscus
Onychoprion anaethetus
Turdus naumanni
Phylloscopus orientalis
Emberiza rustica

Amb categoria E3, seguint les indicacions del Grupo de Aves Exóticas:

Struthio camelus
Dendrocygna bicolor
Anser anser var. domestica
Anser indicus
Branta sandvicensis
Anas rhynchotis
Pavo cristatus
Falco cherrug
Barnardius zonarius
Aratinga leucophthalmus
Cyanopica cyanus

4) Taxons retirats de la llista.

- Es retira *Phalacrocorax pygmaeus* de la llista. L'únic exemplar citat es manté a la col·lecció de la Universitat de Barcelona i recentment ha estat re-identificat com a *Phalacrocorax africanus* (Copete *et al.* 2010).
- Es retira la determinació subespecífica de *Larus argentatus*, per considerar que no està prou ben establerta, i a partir d'ara constaran com a "ssp."

5) Nous noms catalans.

Es proposen els següents noms catalans per a diversos taxons que s'incorporen a la Llista Patró. Els noms que, malgrat que no apareixien a la Llista Patró, ja estaven en ús, s'assenyalen amb (*).

TAXÓ	NOM CATALÀ
<i>Aythya marila</i>	Morell buixot (*)
<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Petrell cuaforçat (*)

Llista patró dels ocells de Catalunya

<i>Aegypius monachus</i>	Voltor negre (*)
<i>Aquila adalbertii</i>	Àguila imperial ibèrica (*)
<i>Aquila pomarina</i>	Àguila pomerània (*)
<i>Falco cherrug</i>	Falcó sagrat (*)
<i>Porphyrio alleni</i>	Polla d'Allen
<i>Otis tarda</i>	Pioc salvatge (*)
<i>Ammomanes cinctura</i>	Terrerola cuabarrada (*)
<i>Larus cachinnans</i>	Gavià caspi
<i>Larus glaucoides</i>	Gavinot polar (*)
<i>Onychoprion anaethetus</i>	Xatrac embridat
<i>Phylloscopus orientalis</i>	Mosquiter oriental
<i>Corvus frugilegus</i>	Graulà (*)
<i>Carduelis flammea cabaret</i>	Passerell golanegre (*)
<i>Emberiza rustica</i>	Repicalons rústic (*)
<i>Struthio camelus</i>	Estruç (*)
<i>Dendrocygna bicolor</i>	Ànec arbori bicolor
<i>Anser anser var. domestica</i>	Oca domèstica
<i>Anser indicus</i>	Oca índia (*)
<i>Branta sandvicensis</i>	Oca de Hawaii (*)
<i>Anas rhynchotis</i>	Ànec cullerot australià
<i>Pavo cristatus</i>	Paó (*)
<i>Barnardius zonarius</i>	Lloro de Port Lincoln
<i>Aratinga leucophthalmus</i>	Aratinga d'ulls blancs (*)
<i>Cyanopica cyanus</i>	Garsa blava (*)

La llista oficial dels ocells de Catalunya inclou les categories A, B i C, que és formada actualment per 414 espècies (456 taxons incloent les subespècies).

Estructura de la llista patró

S'ha separat la Llista Patró en tres parts: (1) categories ABC (la llista oficial dels ocells de Catalunya); (2) categoria D; i (3) categoria E, tal i com es fa a tots els països de l'àmbit europeu.

Els codis utilitzats en aquesta llista són:

Primera columna: Nom científic i numeració dels taxons, agrupats per famílies. L'expressió "ssp." indica que es desconeix quina o quines subespècies s'han citat.

Segona columna: Nom català.

Tercera columna: Categories ABCDE per a Catalunya.

CATEGORIES A, B I C

ANATIDAE		
<i>Cygnus olor</i> (monotípica)	Cigne mut	A
<i>Cygnus columbianus bewickii</i>	Cigne petit	A
<i>Cygnus cygnus</i> (monotípica)	Cigne cantaire	A
<i>Anser fabalis fabalis</i>	Oca pradença	A
<i>Anser albifrons albifrons</i>	Oca riallera grossa	A
<i>Anser anser anser</i>	Oca vulgar	A
<i>Branta canadensis ssp.</i>	Oca del Canadà	C5
<i>Branta leucopsis</i> (monotípica)	Oca de galta blanca	A
<i>Branta bernicla bernicla</i>	Oca de collar	A
<i>Tadorna ferruginea</i> (monotípica)	Ànec canyella	A
<i>Tadorna tadorna</i> (monotípica)	Ànec blanc	A
<i>Aix galericulata</i> (monotípica)	Ànec mandari	C5
<i>Anas penelope</i> (monotípica)	Ànec xiulador	A
<i>Anas strepera strepera</i>	Ànec grisè	A
<i>Anas crecca crecca</i>	Xarxet comú	A
<i>Anas carolinensis</i> (monotípica)	Xarxet americà	A
<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i>	Ànec collverd	A
<i>Anas acuta acuta</i>	Ànec cuallarg	A
<i>Anas querquedula</i> (monotípica)	Xarxet comú	A
<i>Anas discors</i> (monotípica)	Xarxet alablau	A
<i>Anas clypeata</i> (monotípica)	Ànec cullerot	A
<i>Marmaronetta angustirostris</i> (monotípica)	Xarxet marbrenc	A
<i>Netta rufina</i> (monotípica)	Xibec	A

Llista patró dels ocells de Catalunya

<i>Aythya ferina</i> (monotípica)	Morell de cap roig	A
<i>Aythya collaris</i> (monotípica)	Morell de collar	A
<i>Aythya nyroca</i> (monotípica)	Morell xocolater	A
<i>Aythya marila</i> ssp.	Morell buixot	A
<i>Aythya fuligula</i> (monotípica)	Morell de plomall	A
<i>Somateria mollissima mollissima</i>	Èider	A
<i>Clangula hyemalis</i> (monotípica)	Ànec glacial	A
<i>Melanitta nigra nigra</i>	Ànec negre	A
<i>Melanitta fusca fusca</i>	Ànec fosc	A
<i>Bucephala clangula clangula</i>	Morell d'ulls grocs	A
<i>Mergus albellus</i> (monotípica)	Bec de serra petit	A
<i>Mergus serrator</i> (monotípica)	Bec de serra mitjà	A
<i>Mergus merganser merganser</i>	Bec de serra gros	A
<i>Oxyura jamaicensis jamaicensis</i>	Ànec de Jamaica	C5
<i>Oxyura leucocephala</i> (monotípica)	Ànec capblanc	A
TETRAONIDAE		
<i>Lagopus muta pyrenaica</i>	Perdiu blanca	A
<i>Tetrao urogallus aquitanicus</i>	Gall fer	A
PHASIANIDAE		
<i>Alectoris rufa</i> ssp.	Perdiu roja	A
<i>Perdix perdix hispaniensis</i>	Perdiu xerra	A
<i>Coturnix coturnix coturnix</i>	Guatlla	A
<i>Phasianus colchicus</i> ssp.	Faisà	C1
GAVIIDAE		
<i>Gavia stellata</i> (monotípica)	Calàbria petita	A
<i>Gavia arctica arctica</i>	Calàbria agulla	A
<i>Gavia immer</i> (monotípica)	Calàbria grossa	A
PROCELLARIIDAE		
<i>Calonectris diomedea diomedea</i>	Baldriga cendrosa	A
<i>Puffinus gravis</i> (monotípica)	Baldriga capnegra	A
<i>Puffinus griseus</i> (monotípica)	Baldriga grisa	A
<i>Puffinus mauretanicus</i> (monotípica)	Baldriga balear	A
<i>Puffinus yelkouan</i> (monotípica)	Baldriga mediterrània	A
HYDROBATIDAE		
<i>Hydrobates pelagicus</i> (monotípica)	Ocell de tempesta	A
<i>Oceanodroma leucorhoa leucorhoa</i>	Petrell cuaforçat	A
SULIDAE		
<i>Morus bassanus</i> (monotípica)	Mascarell	A
PHALACROCORACIDAE		
<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Corb marí gros	A
<i>Phalacrocorax arbo carbo</i>	Corb marí gros	A
<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>	Corb marí emplomallat	A
PELECANIDAE		
<i>Pelecanus onocrotalus</i> (monotípica)	Pelica vulgar	A
ARDEIDAE		
<i>Botaurus stellaris stellaris</i>	Bitó comú	A
<i>Botaurus lentiginosus</i> (monotípica)	Bitó americà	A
<i>Ixobrychus minutus minutus</i>	Martinet menut	A
<i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i>	Martinet de nit	A
<i>Ardeola ralloides</i> (monotípica)	Martinet ros	A
<i>Bubulcus ibis ibis</i>	Esplugabous	A
<i>Egretta gularis gularis</i>	Martinet dels esculls	A
<i>Egretta garzetta garzetta</i>	Martinet blanc	A
<i>Casmerodius albus albus</i>	Agró blanc	A
<i>Ardea cinerea cinerea</i>	Bernat pescaire	A
<i>Ardea purpurea purpurea</i>	Agró roig	A
CICONIIDAE		
<i>Ciconia nigra</i> (monotípica)	Cigonya negra	A
<i>Ciconia ciconia ciconia</i>	Cigonya blanca	A
THRESKIORNITHIDAE		
<i>Plegadis falcinellus falcinellus</i>	Capó reial	A
<i>Platalea leucorodia leucorodia</i>	Becplaner	A
PHOENICOPTERIDAE		
<i>Phoenicopterus roseus</i> (monotípica)	Flamenc	A
PODICIPEDIDAE		
<i>Tachybaptus ruficollis ruficollis</i>	Cabusset	A
<i>Podiceps cristatus cristatus</i>	Cabussó emplomallat	A
<i>Podiceps grisegena grisegena</i>	Cabussó gris	A

Llista patró dels ocells de Catalunya

<i>Podiceps auritus</i> (monotípica)	Cabussó orellut	A
<i>Podiceps nigricollis nigricollis</i>	Cabussó collnegre	A
ACCIPITRIDAE		
<i>Pernis apivorus</i> (monotípica)	Aligot vesper	A
<i>Elanus caeruleus caeruleus</i>	Esparver d'espalles negres	A
<i>Milvus migrans migrans</i>	Milà negre	A
<i>Milvus milvus milvus</i>	Milà reial	A
<i>Gypaetus barbatus aureus</i>	Trencalòs	A
<i>Neophron percnopterus percnopterus</i>	Aufrany	A
<i>Gyps fulvus fulvus</i>	Voltor comú	A
<i>Aegypius monachus</i> (monotípica)	Voltor negre	A
<i>Circaetus gallicus</i> (monotípica)	Àguila marcenca	A
<i>Circus aeruginosus aeruginosus</i>	Arpella vulgar	A
<i>Circus cyaneus cyaneus</i>	Arpella pàl·lida	A
<i>Circus macrourus</i> (monotípica)	Arpella pàl·lida russa	A
<i>Circus pygargus</i> (monotípica)	Esparver cendrós	A
<i>Accipiter gentilis gentilis</i>	Astor	A
<i>Accipiter nisus nisus</i>	Esparver vulgar	A
<i>Buteo buteo buteo</i>	Aligot comú	A
<i>Buteo rufinus ssp.</i>	Aligot rogenic	A
<i>Buteo lagopus lagopus</i>	Aligot calçat	A
<i>Aquila clanga</i> (monotípica)	Àguila cridanera	A
<i>Aquila pennata</i> (monotípica)	Àguila calçada	A
<i>Aquila chrysaetos chrysaetos</i>	Àguila daurada	A
<i>Aquila chrysaetos homeyeri</i>	Àguila daurada	A
<i>Aquila fasciata fasciata</i>	Àguila cuabarrada	A
<i>Aquila heliaca</i> (monotípica)	Àguila imperial oriental	B
<i>Aquila adalbertii</i> (monotípica)	Àguila imperial ibèrica	A
PANDIONIDAE		
<i>Pandion haliaetus haliaetus</i>	Àguila pescadora	A
FALCONIDAE		
<i>Falco naumanni</i> (monotípica)	Xoriguer petit	A
<i>Falco tinnunculus tinnunculus</i>	Xoriguer comú	A
<i>Falco vespertinus</i> (monotípica)	Falcó cama-roig	A
<i>Falco columbarius aesalon</i>	Esmerla	A
<i>Falco subbuteo subbuteo</i>	Falcó mostatxut	A
<i>Falco eleonora</i> (monotípica)	Falcó de la reina	A
<i>Falco biarmicus erlangeri</i>	Falcó llaner	A
<i>Falco cherrug ssp.</i>	Falcó sagrat	A
<i>Falco peregrinus peregrinus</i>	Falcó pelegrí	A
<i>Falco peregrinus calidus</i>	Falcó pelegrí	A
<i>Falco peregrinus brookei</i>	Falcó pelegrí	A
RALLIDAE		
<i>Rallus aquaticus aquaticus</i>	Rasció	A
<i>Porzana porzana</i> (monotípica)	Polla pintada	A
<i>Porzana parva</i> (monotípica)	Rascletó	A
<i>Porzana pusilla intermedia</i>	Rasclet	A
<i>Crex crex</i> (monotípica)	Guatlla maresa	A
<i>Gallinula chloropus chloropus</i>	Polla d'aigua	A
<i>Porphyrio porphyrio porphyrio</i>	Polla blava	A
<i>Porphyrio alleni</i> (monotípica)	Polla d'Allen	A
<i>Fulica atra atra</i>	Fotja vulgar	A
<i>Fulica cristata</i> (monotípica)	Fotja banyuda	A
GRUIDAE		
<i>Grus grus grus</i>	Grua	A
OTIDIDAE		
<i>Tetrax tetrax</i> (monotípica)	Sisó	A
<i>Otis tarda tarda</i>	Pioc salvatge	A
HAEMATOPODIDAE		
<i>Haematopus ostralegus ostralegus</i>	Garsa de mar	A
RECURVIROSTRIDAE		
<i>Himantopus himantopus himantopus</i>	Cames llargues	A
<i>Recurvirostra avosetta</i> (monotípica)	Bec d'alena	A
BURHINIDAE		
<i>Burhinus oedicnemus oedicnemus</i>	Torlit	A
GLAREOLIDAE		
<i>Glareola pratincola pratincola</i>	Perdiu de mar	A
CHARADRIIDAE		

Llista patró dels ocells de Catalunya

<i>Charadrius dubius curonicus</i>	Corriol petit	A
<i>Charadrius hiaticula hiaticula</i>	Corriol gros	A
<i>Charadrius alexandrinus alexandrinus</i>	Corriol camanegre	A
<i>Charadrius leschenaultii columbinus</i>	Corriol de Leschenault	A
<i>Charadrius morinellus</i> (monotípica)	Corriol pit-roig	A
<i>Pluvialis dominica</i> (monotípica)	Daurada petita americana	A
<i>Pluvialis fulva</i> (monotípica)	Daurada petita del Pacífic	A
<i>Pluvialis apricaria</i> (monotípica)	Daurada grossa	A
<i>Pluvialis squatarola</i> (monotípica)	Pigre gris	A
<i>Vanellus gregarius</i> (monotípica)	Fredeluga gregària	A
<i>Vanellus vanellus</i> (monotípica)	Fredeluga	A
SCOLOPACIDAE		
<i>Calidris tenuirostris</i> (monotípica)	Territ de Bering	A
<i>Calidris canutus canutus</i>	Territ gros	A
<i>Calidris alba</i> (monotípica)	Territ tresdits	A
<i>Calidris pusilla</i> (monotípica)	Territ semipalmat	A
<i>Calidris minuta</i> (monotípica)	Territ menut	A
<i>Calidris temminckii</i> (monotípica)	Territ de Temminck	A
<i>Calidris minutilla</i> (monotípica)	Territ menut canadenc	A
<i>Calidris fuscicollis</i> (monotípica)	Territ cuablanç	A
<i>Calidris melanotos</i> (monotípica)	Territ pectoral	A
<i>Calidris ferruginea</i> (monotípica)	Territ beclarg	A
<i>Calidris maritima</i> (monotípica)	Territ fosc	A
<i>Calidris alpina schinzii</i>	Territ variant	A
<i>Calidris alpina alpina</i>	Territ variant	A
<i>Limicola falcinellus falcinellus</i>	Territ becadell	A
<i>Tryngites subruficollis</i> (monotípica)	Territ rogenic	A
<i>Philomachus pugnax</i> (monotípica)	Batallaire	A
<i>Lymnocyptes minimus</i> (monotípica)	Becadell sord	A
<i>Gallinago gallinago gallinago</i>	Becadell comú	A
<i>Gallinago media</i> (monotípica)	Becadell gros	A
<i>Limnodromus scolopaceus</i> (monotípica)	Tetolet beclarg	A
<i>Scolopax rusticola</i> (monotípica)	Becada	A
<i>Limosa limosa limosa</i>	Tètol cuanegre	A
<i>Limosa lapponica lapponica</i>	Tètol cuabarrat	A
<i>Numenius phaeopus phaeopus</i>	Pòlit cantaire	A
<i>Numenius arquata arquata</i>	Becut	A
<i>Xenus cinereus</i> (monotípica)	Siseta cendrosa	A
<i>Actitis hypoleucos</i> (monotípica)	Xivitona	A
<i>Actitis macularius</i> (monotípica)	Xivitona maculada	A
<i>Tringa ochropus</i> (monotípica)	Xivita	A
<i>Tringa erythropus</i> (monotípica)	Gamba roja pintada	A
<i>Tringa nebularia</i> (monotípica)	Gamba verda	A
<i>Tringa flavipes</i> (monotípica)	Gamba groga petita	A
<i>Tringa stagnatilis</i> (monotípica)	Siseta	A
<i>Tringa glareola</i> (monotípica)	Valona	A
<i>Tringa totanus totanus</i>	Gamba roja vulgar	A
<i>Arenaria interpres interpres</i>	Remena-rocs	A
<i>Phalaropus tricolor</i> (monotípica)	Escurafascons de Wilson	A
<i>Phalaropus lobatus</i> (monotípica)	Escurafascons becfi	A
<i>Phalaropus fulicarius</i> (monotípica)	Escurafascons becgròs	A
STERCORARIIDAE		
<i>Stercorarius pomarinus</i> (monotípica)	Paràsit cuaample	A
<i>Stercorarius parasiticus</i> (monotípica)	Paràsit cuapunxegut	A
<i>Stercorarius longicaudus longicaudus</i>	Paràsit cuallarg	A
<i>Stercorarius skua skua</i>	Paràsit gros	A
LARIDAE		
<i>Xema sabini</i> (monotípica)	Gavineta cuaforcada	A
<i>Rissa tridactyla tridactyla</i>	Gavineta de tres dits	A
<i>Chroicocephalus genei</i> (monotípica)	Gavina capblanca	A
<i>Chroicocephalus philadelphia</i> (monotípica)	Gavina de Bonaparte	A
<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (monotípica)	Gavina vulgar	A
<i>Hydrocoloeus minutus</i> (monotípica)	Gavina menuda	A
<i>Larus atricilla</i> ssp.	Gavina capnegra americana	A
<i>Larus pipixcan</i> (monotípica)	Gavina de Franklin	A
<i>Larus melanocephalus</i> (monotípica)	Gavina capnegra	A
<i>Larus audouinii</i> (monotípica)	Gavina corsa	A
<i>Larus canus canus</i>	Gavina cendrosa	A
<i>Larus delawarensis</i> (monotípica)	Gavina de Delaware	A

Llista patró dels ocells de Catalunya

<i>Larus fuscus graellsii</i>	Gavià fosc	A
<i>Larus fuscus intermedius</i>	Gavià fosc	A
<i>Larus fuscus fuscus</i>	Gavià fosc	A
<i>Larus argentatus ssp.</i>	Gavià argentat de potes roses	A
<i>Larus michahellis michahellis</i>	Gavià argentat	A
<i>Larus cachinnans</i> (monotípica)	Gavià caspi	A
<i>Larus glaucoides glaucoides</i>	Gavinot polar	A
<i>Larus marinus</i> (monotípica)	Gavinot	A
STERNIDAE		
<i>Onychoprion anaethetus ssp.</i>	Xatrac embridat	A
<i>Onychoprion fuscatus ssp.</i>	Xatrac fosc	A
<i>Sternula albifrons albifrons</i>	Xatrac menut	A
<i>Gelochelidon nilotica nilotica</i>	Curroc	A
<i>Hydroprogne caspia</i> (monotípica)	Xatrac gros	A
<i>Chlidonias hybrida hybrida</i>	Fumarell carablanc	A
<i>Chlidonias niger niger</i>	Fumarell negre	A
<i>Chlidonias leucopterus</i> (monotípica)	Fumarell alablanc	A
<i>Sterna sandvicensis sandvicensis</i>	Xatrac becllarg	A
<i>Sterna maxima maxima</i>	Xatrac reial	A
<i>Sterna bengalensis torresii</i>	Xatrac bengalí	A
<i>Sterna elegans</i> (monotípica)	Xatrac elegant	A
<i>Sterna dougallii ssp.</i>	Xatrac rosat	A
<i>Sterna hirundo hirundo</i>	Xatrac comú	A
ALCIDAE		
<i>Uria aalge albionis</i>	Somorgollaire	A
<i>Alca torda islandica</i>	Gavot	A
<i>Alle alle ssp.</i>	Gavotí	A
<i>Fratercula arctica ssp.</i>	Fraret	A
PTEROCLIDAE		
<i>Pterocles orientalis orientalis</i>	Xurra	A
<i>Pterocles alchata alchata</i>	Ganga	A
COLUMBIDAE		
<i>Columba livia livia</i>	Colom roquer	A
<i>Columba oenas oenas</i>	Xixella	A
<i>Columba palumbus palumbus</i>	Tudó	A
<i>Streptopelia decaocto decaocto</i>	Tórtora turca	A
<i>Streptopelia turtur turtur</i>	Tórtora	A
<i>Streptopelia orientalis ssp.</i>	Tórtora rogenca	A
PSITTACIDAE		
<i>Psittacula krameri ssp.</i>	Cotorra de Kramer	C1
<i>Myiopsitta monachus monachus</i>	Cotorreta de pit gris	C1
CUCULIDAE		
<i>Clamator glandarius glandarius</i>	Cucut reial	A
<i>Cuculus canorus bangsi</i>	Cucut	A
<i>Cuculus canorus canorus</i>	Cucut	A
TYTONIDAE		
<i>Tyto alba alba</i>	Óliba	A
<i>Tyto alba guttata</i>	Óliba	A
STRIGIDAE		
<i>Otus scops scops</i>	Xot	A
<i>Otus scops mallorcae</i>	Xot	A
<i>Bubo bubo hispanus</i>	Duc	A
<i>Athene noctua vidalii</i>	Mussol comú	A
<i>Strix aluco sylvatica</i>	Gamarús	A
<i>Asio otus otus</i>	Mussol banyut	A
<i>Asio flammeus flammeus</i>	Mussol emigrant	A
<i>Aegolius funereus funereus</i>	Mussol pirinenc	A
CAPRIMULGIDAE		
<i>Caprimulgus europaeus europaeus</i>	Enganyapastors	A
<i>Caprimulgus europaeus meridionalis</i>	Enganyapastors	A
<i>Caprimulgus ruficollis ruficollis</i>	Siboc	A
APODIDAE		
<i>Apus melba melba</i>	Ballester	A
<i>Apus apus apus</i>	Falciot negre	A
<i>Apus pallidus brehmorum</i>	Falciot pàl·lid	A
<i>Apus affinis ssp.</i>	Falciot culblanc comú	A
ALCEDINIDAE		
<i>Alcedo atthis atthis</i>	Blauet	A

Llista patró dels ocells de Catalunya

<i>Alcedo atthis ispida</i>	Blauet	A
MEROPIDAE		
<i>Merops persicus ssp.</i>	Abellerol gola-roig	A
<i>Merops apiaster</i> (monotípica)	Abellerol	A
CORACIIDAE		
<i>Coracias garrulus garrulus</i>	Gaig blau	A
UPUPIDAE		
<i>Upupa epops epops</i>	Puput	A
PICIDAE		
<i>Jynx torquilla torquilla</i>	Colltort	A
<i>Picus viridis sharpei</i>	Picot verd	A
<i>Dryocopus martius</i>	Picot negre	A
<i>Dendrocopos major hispanus</i>	Picot garser gros	A
<i>Dendrocopos medius medius</i>	Picot garser mitjà	A
<i>Dendrocopos minor buturlini</i>	Picot garser petit	A
ALAUDIDAE		
<i>Ammomanes cinctura</i>	Terrerola cuabarrada	A
<i>Chersophilus duponti duponti</i>	Alosa becuda	A
<i>Melanocorypha calandra calandra</i>	Calàndria	A
<i>Calandrella brachydactyla brachydactyla</i>	Terrerola vulgar	A
<i>Calandrella rufescens apetzii</i>	Terrerola rogenca	A
<i>Galerida cristata pallida</i>	Cogullada vulgar	A
<i>Galerida theklae theklae</i>	Cogullada fosca	A
<i>Lullula arborea arborea</i>	Cotoliu	A
<i>Alauda arvensis arvensis</i>	Alosa vulgar	A
<i>Alauda arvensis cantarella</i>	Alosa vulgar	A
HIRUNDINIDAE		
<i>Riparia riparia riparia</i>	Oreneta de ribera	A
<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (monotípica)	Roquerol	A
<i>Hirundo rustica rustica</i>	Oreneta vulgar	A
<i>Delichon urbicum urbicum</i>	Oreneta cuablanca	A
<i>Cecropis daurica rufula</i>	Oreneta cua-rogenca	A
MOTACILLIDAE		
<i>Anthus richardi</i> (monotípica)	Piula grossa	A
<i>Anthus campestris</i> (monotípica)	Trobat	A
<i>Anthus trivialis trivialis</i>	Piula dels arbres	A
<i>Anthus pratensis</i> (monotípica)	Titella	A
<i>Anthus cervinus</i> (monotípica)	Piula gola-roja	A
<i>Anthus spinoletta spinoletta</i>	Grasset de muntanya	A
<i>Anthus petrosus ssp.</i>	Grasset de costa	A
<i>Motacilla flava flavissima</i>	Cuereta groga anglesa	A
<i>Motacilla flava flava</i>	Cuereta groga alemanya	A
<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>	Cuereta groga italiana	A
<i>Motacilla flava iberiae</i>	Cuereta groga ibèrica	A
<i>Motacilla flava feldegg</i>	Cuereta groga balcànica	A
<i>Motacilla flava thunbergi</i>	Cuereta groga escandinava	A
<i>Motacilla citreola citreola</i>	Cuereta citrina	A
<i>Motacilla cinerea cinerea</i>	Cuereta torrentera	A
<i>Motacilla alba alba</i>	Cuereta blanca vulgar	A
<i>Motacilla alba yarrellii</i>	Cuereta blanca endolada	A
BOMBYCILLIDAE		
<i>Bombycilla garrulus ssp.</i>	Ocell sedós	A
CINCLIDAE		
<i>Cinclus cinclus cinclus</i>	Merla d'aigua	A
<i>Cinclus cinclus aquaticus</i>	Merla d'aigua	A
TROGLODYTIDAE		
<i>Troglodytes troglodytes troglodytes</i>	Cargolet	A
PRUNELLIDAE		
<i>Prunella modularis modularis</i>	Pardal de bardissa	A
<i>Prunella modularis mabbotti</i>	Pardal de bardissa	A
<i>Prunella collaris collaris</i>	Cercavores	A
TURDIDAE		
<i>Erithacus rubecula rubecula</i>	Pit-roig	A
<i>Luscinia megarhynchos megarhynchos</i>	Rossinyol	A
<i>Luscinia svecica cyaneola</i>	Cotxa blava	A
<i>Luscinia cyane ssp.</i>	Rossinyol blau siberià	A
<i>Tarsiger cyanurus</i> (monotípica)	Cotxa cuablava	A
<i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i>	Cotxa fumada	A

Llista patró dels ocells de Catalunya

<i>Phoenicurus phoenicurus phoenicurus</i>	Cotxa cua-roja	A
<i>Phoenicurus moussieri</i> (monotípica)	Cotxa diademada	A
<i>Saxicola rubetra</i> (monotípica)	Bitxac rogenic	A
<i>Saxicola torquatus rubicola</i>	Bitxac comú	A
<i>Saxicola torquatus hibernans</i>	Bitxac comú	A
<i>Saxicola torquatus maurus/stejnegeri</i>	Bitxac comú siberià	A
<i>Oenanthe oenanthe oenanthe</i>	Còlit gris	A
<i>Oenanthe oenanthe libanotica</i>	Còlit gris	A
<i>Oenanthe hispanica hispanica</i>	Còlit ros	A
<i>Oenanthe deserti</i> ssp.	Còlit del desert	A
<i>Oenanthe leucura leucura</i>	Còlit negre	A
<i>Monticola saxatilis</i> (monotípica)	Merla roquera	A
<i>Monticola solitarius solitarius</i>	Merla blava	A
<i>Turdus torquatus torquatus</i>	Merla de pit blanc	A
<i>Turdus torquatus alpestris</i>	Merla de pit blanc	A
<i>Turdus merula merula</i>	Merla	A
<i>Turdus naumanni naumanni</i>	Tord de Naumann	A
<i>Turdus atrogularis</i> (monotípica)	Tord golanegre	A
<i>Turdus pilaris</i> (monotípica)	Griva cerdana	A
<i>Turdus philomelos philomelos</i>	Tord comú	A
<i>Turdus iliacus iliacus</i>	Tord ala-roig	A
<i>Turdus viscivorus viscivorus</i>	Griva	A
SYLVIIDAE		
<i>Cettia cetti cetti</i>	Rossinyol bord	A
<i>Cisticola juncidis cisticola</i>	Trist	A
<i>Locustella naevia naevia</i>	Boscaler pintat gros	A
<i>Locustella luscinioides luscinioides</i>	Boscaler comú	A
<i>Acrocephalus melanopogon melanopogon</i>	Boscarla mostatxada	A
<i>Acrocephalus paludicola</i> (monotípica)	Boscarla d'aigua	A
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (monotípica)	Boscarla dels joncs	A
<i>Acrocephalus scirpaceus scirpaceus</i>	Boscarla de canyar	A
<i>Acrocephalus palustris</i> (monotípica)	Boscarla menjamosquits	A
<i>Acrocephalus agricola</i> ssp.	Boscarla dels arrossars	A
<i>Acrocephalus arundinaceus arundinaceus</i>	Balquer	A
<i>Hippolais opaca</i> (monotípica)	Bosqueta pàl·lida occidental	A
<i>Hippolais icterina</i> (monotípica)	Bosqueta icterina	A
<i>Hippolais polyglotta</i> (monotípica)	Bosqueta vulgar	A
<i>Sylvia atricapilla atricapilla</i>	Tallarol de casquet	A
<i>Sylvia atricapilla heineken</i>	Tallarol de casquet	A
<i>Sylvia borin borin</i>	Tallarol gros	A
<i>Sylvia curruca curruca</i>	Tallarol xerraire	A
<i>Sylvia hortensis</i> (monotípica)	Tallarol emmascarat	A
<i>Sylvia communis communis</i>	Tallareta vulgar	A
<i>Sylvia conspicillata conspicillata</i>	Tallarol trencamates	A
<i>Sylvia undata undata</i>	Tallareta cuallarga	A
<i>Sylvia sarda</i> (monotípica)	Tallareta sarda	A
<i>Sylvia cantillans cantillans</i>	Tallarol de garriga	A
<i>Sylvia cantillans moltonii</i>	Tallarol de garriga	A
<i>Sylvia melanocephala melanocephala</i>	Tallarol capnegre	A
<i>Phylloscopus trochiloides</i> ssp.	Mosquiter verdós	A
<i>Phylloscopus proregulus</i> (monotípica)	Mosquiter reietó	A
<i>Phylloscopus inornatus</i> (monotípica)	Mosquiter de doble ratlla	A
<i>Phylloscopus fuscatus</i> ssp.	Mosquiter fosc	A
<i>Phylloscopus bonelli</i> (monotípica)	Mosquiter pàl·lid	A
<i>Phylloscopus orientalis</i> (monotípica)	Mosquiter pàl·lid oriental	A
<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (monotípica)	Mosquiter xiulaire	A
<i>Phylloscopus ibericus</i> (monotípica)	Mosquiter ibèric	A
<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	Mosquiter comú	A
<i>Phylloscopus collybita abietinus</i>	Mosquiter comú	A
<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	Mosquiter comú siberià	A
<i>Phylloscopus trochilus trochilus</i>	Mosquiter de passa	A
<i>Phylloscopus trochilus acredula</i>	Mosquiter de passa	A
<i>Regulus regulus regulus</i>	Reietó	A
<i>Regulus ignicapilla ignicapilla</i>	Bruel	A
MUSCICAPIDAE		
<i>Muscicapa striata striata</i>	Papamosques gris	A
<i>Muscicapa striata balearica</i>	Papamosques gris balear	A
<i>Ficedula parva</i> (monotípica)	Papamosques menut	A
<i>Ficedula albicollis</i> (monotípica)	Papamosques de collar	A

Llista patró dels ocells de Catalunya

<i>Ficedula hypoleuca hypoleuca</i>	Mastegatxes	A
<i>Ficedula hypoleuca iberiae</i>	Mastegatxes	A
TIMALIIDAE		
<i>Panurus biarmicus biarmicus</i>	Mallerenga de bigotis	A
<i>Leiothrix lutea ssp.</i>	Rossinyol del Japó	C1
AEGITHALIDAE		
<i>Aegithalos caudatus taiti</i>	Mallerenga cuallarga	A
PARIDAE		
<i>Cyanistes caeruleus caeruleus</i>	Mallerenga blava	A
<i>Parus major major</i>	Mallerenga carbonera	A
<i>Lophophanes cristatus mitratus</i>	Mallerenga emplomallada	A
<i>Periparus ater abietum</i>	Mallerenga petita	A
<i>Poecile palustris palustris</i>	Mallerenga d'aigua	A
SITTIDAE		
<i>Sitta europaea caesia</i>	Pica-soques blau	A
<i>Sitta europaea hispaniensis</i>	Pica-soques blau	A
TICHODROMADIDAE		
<i>Tichodroma muraria muraria</i>	Pela-roques	A
CERTHIIDAE		
<i>Certhia familiaris macrodactyla</i>	Raspinell pirinenc	A
<i>Certhia brachydactyla brachydactyla</i>	Raspinell comú	A
REMIZIDAE		
<i>Remiz pendulinus pendulinus</i>	Teixidor	A
ORIODIDAE		
<i>Oriolus oriolus oriolus</i>	Oriol	A
LANIIDAE		
<i>Lanius collurio collurio</i>	Escorxador	A
<i>Lanius minor</i> (monotípica)	Trenca	A
<i>Lanius meridionalis meridionalis</i>	Botxí meridional	A
<i>Lanius senator rutilans</i>	Capsigrany	A
<i>Lanius senator badius</i>	Capsigrany balear	A
<i>Lanius senator senator</i>	Capsigrany	A
CORVIDAE		
<i>Garrulus glandarius glandarius</i>	Gaig	A
<i>Garrulus glandarius fasciatus</i>	Gaig	A
<i>Pica pica melanotos</i>	Garsa	A
<i>Nucifraga caryocatactes ssp.</i>	Trencanous	A
<i>Pyrrhocorax graculus graculus</i>	Gralla de bec groc	A
<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax erythroramphos</i>	Gralla de bec vermell	A
<i>Corvus monedula spermologus</i>	Gralla	A
<i>Corvus frugilegus frugilegus</i>	Graula	A
<i>Corvus corone corone</i>	Cornella negra	A
<i>Corvus corone cornix</i>	Cornella emmantellada	A
<i>Corvus corax corax</i>	Corb	A
<i>Corvus corax hispanus</i>	Corb	A
STURNIDAE		
<i>Sturnus vulgaris vulgaris</i>	Estornell vulgar	A
<i>Sturnus unicolor</i> (monotípica)	Estornell negre	A
<i>Pastor roseus</i> (monotípica)	Estornell rosat	A
PASSERIDAE		
<i>Passer domesticus balearoibericus</i>	Pardal comú	A
<i>Passer montanus montanus</i>	Pardal xarrec	A
<i>Petronia petronia petronia</i>	Pardal roquer	A
<i>Montifringilla nivalis nivalis</i>	Pardal d'ala blanca	A
ESTRILDIDAE		
<i>Estrilda astrild ssp.</i>	Bec de corall senegalès	C1
VIREONIDAE		
<i>Vireo olivaceus olivaceus</i>	Viri d'ull vermell	A
FRINGILLIDAE		
<i>Fringilla coelebs coelebs</i>	Pinsà comú	A
<i>Fringilla coelebs balearica</i>	Pinsà comú	A
<i>Fringilla montifringilla</i> (monotípica)	Pinsà mec	A
<i>Serinus serinus</i> (monotípica)	Gafarró	A
<i>Carduelis citrinella</i> (monotípica)	Llucareta	A
<i>Carduelis chloris chloris</i>	Verdum	A
<i>Carduelis chloris aurantiiventris</i>	Verdum	A
<i>Carduelis carduelis parva</i>	Caderneria	A

Llista patró dels ocells de Catalunya

<i>Carduelis carduelis carduelis</i>	Cadenera	A
<i>Carduelis spinus</i> (monotípica)	Lluer	A
<i>Carduelis cannabina cannabina</i>	Passerell comú	A
<i>Carduelis cannabina mediterranea</i>	Passerell comú	A
<i>Carduelis flammea cabaret</i>	Passerell golanegre	A
<i>Loxia curvirostra curvirostra</i>	Trencapinyes	A
<i>Bucanetes githagineus zedlitzii</i>	Pinsà trompeter	A
<i>Carpodacus erythrinus ssp.</i>	Pinsà carminat	A
<i>Pyrrhula pyrrhula iberiae</i>	Pinsà borroner	A
<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	Pinsà borroner	A
<i>Coccothraustes coccothraustes coccothraustes</i>	Durbec	A
EMBERIZIDAE		
<i>Plectrophenax nivalis ssp.</i>	Sit blanc	A
<i>Emberiza leucocephalos ssp.</i>	Sit capblanc	A
<i>Emberiza citrinella citrinella</i>	Verderola	A
<i>Emberiza cirlus</i> (monotípica)	Gratapalles	A
<i>Emberiza cia cia</i>	Sit negre	A
<i>Emberiza hortulana</i> (monotípica)	Hortolà	A
<i>Emberiza rustica rustica</i>	Repicalons rústic	A
<i>Emberiza pusilla</i> (monotípica)	Repicalons petit	A
<i>Emberiza schoeniclus schoeniclus</i>	Repicalons	A
<i>Emberiza schoeniclus witherbyi</i>	Repicalons	A
<i>Emberiza melanocephala</i> (monotípica)	Sit capnegre	A
<i>Emberiza calandra calandra</i>	Cruixedell	A

CATEGORIA D

Els taxons amb la categoria D no formen part pròpiament de la llista dels ocells de Catalunya.

ANATIDAE		
<i>Dendrocygna viduata</i> (monotípica)	Ànec arbori de cara blanca	D
<i>Anser caerulescens caerulescens</i>	Oca de les neus	D
<i>Anas rubripes</i> (monotípica)	Ànec collverd americà	D
<i>Somateria spectabilis</i> (monotípica)	Èider reial	D
PELECANIDAE		
<i>Pelecanus rufescens</i> (monotípica)	Pelicanà rosat	D
CICONIIDAE		
<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (monotípica)	Marabú africà	D
THRESKIORNITHIDAE		
<i>Platalea alba</i> (monotípica)	Becplaner africà	D
PHOENICOPTERIDAE		
<i>Phoenicopus minor</i> (monotípica)	Flamenc menut	D

CATEGORIA E

Els taxons amb la categoria E no formen part pròpiament de la llista dels ocells de Catalunya.

STRUTHIONIDAE		
<i>Struthio camelus ssp.</i>	Estruç	E3
RHEIDAE		
<i>Rhea americana ssp.</i>	Nyandú	E3
DROMAIDAE		
<i>Dromaius novaehollandiae novaehollandiae</i>	Emú	E3
ANATIDAE		
<i>Dendrocygna bicolor</i> (monotípica)	Ànec arbori bicolor	E3
<i>Dendrocygna autumnalis</i> (monotípica)	Ànec arbori de bec roig	E3
<i>Cygnus atratus</i> (monotípica)	Cigne negre	E3
<i>Anser anser var. domestica</i>	Oca domèstica	E3
<i>Anser indicus</i> (monotípica)	Oca índia	E3
<i>Branta sandvicensis</i> (monotípica)	Oca de Hawaii	E3
<i>Alopochen aegyptiaca</i> (monotípica)		E2
<i>Tadorna radjah ssp.</i>	Ànec rajà	E3
<i>Cairina moschata var. domestica</i>	Ànec mut	E2
<i>Sarkidiornis melanotos ssp.</i>	Ànec bec-crestat	E3
<i>Callonetta leucophrys ssp.</i>	Ànec collnegre	E3
<i>Aix sponsa</i> (monotípica)	Ànec carolí	E3
<i>Chenonetta jubata</i> (monotípica)	Ànec de crinera	E3
<i>Anas sibilatrix</i> (monotípica)	Ànec xiulador sud-americà	E3
<i>Anas falcata</i> (monotípica)	Xarxet falcat	E3
<i>Anas platyrhynchos var. domestica</i>	Ànec domèstic	E3
<i>Anas bahamensis ssp.</i>	Ànec de les Bahames	E3
<i>Anas cyanoptera ssp.</i>	Xarxet canyella	E3
<i>Anas rhynchotis ssp.</i>	Ànec cullerot australià	E3
ODONTOPHORIDAE		
<i>Callipepla californica ssp.</i>	Guatlla de Califòrnia	E2
<i>Colinus virginianus ssp.</i>	Colí de Virginia	E2
PHASIANIDAE		
<i>Alectoris graeca ssp.</i>	Perdiu de roca	E3
<i>Alectoris chukar ssp.</i>	Perdiu chukar	E2
<i>Francolinus francolinus ssp.</i>	Francolí comú	E3
<i>Coturnix japonica</i> (monotípica)	Guatlla japonesa	E3
<i>Gallus gallus var. domestica</i>	Gall bankiva	E3
<i>Chrysolophus pictus</i> (monotípica)	Faisà daurat	E3
<i>Pavo cristatus</i> (monotípica)	Paó	E3
THRESKIORNITHIDAE		
<i>Threskiornis aethiopicus</i> (monotípica)	Ibis sagrat	E2
PHOENICOPTERIDAE		
<i>Phoenicopus ruber</i> (monotípica)	Flamenc del Carib	E3
ACCIPITRIDAE		
<i>Parabuteo unicinctus harrisi</i>	Aligot de Harris	E3
FALCONIDAE		
Falco cherrug ssp.	Falcó sagrat	E3

Llista patró dels ocells de Catalunya

COLUMBIDAE		
<i>Streptopelia senegalensis</i> ssp.	Tórtora del Senegal	E3
<i>Streptopelia roseogrisea</i> var. <i>domestica</i>	Tórtora domèstica	E2
<i>Oena capensis</i> ssp.	Tortoreta de Namaqua	E3
<i>Geopelia cuneata</i> ssp.	Tortoreta diamant	E3
CACATUIDAE		
<i>Cacatua sulphurea</i> ssp.	Cacatua sulfúria	E3
<i>Cacatua galerita</i> ssp.	Cacatua de cresta groga	E3
<i>Nymphicus hollandicus</i> var. <i>domestica</i>	Cacatua de les nimfes	E3
PSITTACIDAE		
<i>Trichoglossus haematodus</i> ssp.	Cotorra arc iris	E3
<i>Barnardius zonarius</i> ssp.	Lloro de Port Lincoln	E3
<i>Platycercus elegans</i> ssp.	Cotorra de Pennant	E3
<i>Platycercus eximius</i> var. <i>domestica</i>	Cotorra multicolor	E3
<i>Psephotus haematonotus</i> ssp.	Cotorra de dors roig	E3
<i>Melopsittacus undulatus</i> var. <i>domestica</i>	Periquito	E3
<i>Psittacula eupatria</i> ssp.	Cotorra alexandrina	E3
<i>Psittacula alexandri</i> ssp.	Cotorra de pit roig	E3
<i>Agapornis canus</i> ssp.	Agapornis capgrís	E3
<i>Agapornis pullarius</i> ssp.	Agapornis cara-roig	E3
<i>Agapornis roseicollis</i> ssp.	Agapornis de Namibia	E3
<i>Agapornis fischeri</i> (monotípica)	Agapornis de Fischer	E2
<i>Psittacus erithacus</i> ssp.	Lloro gris	E3
<i>Poicephalus crassus</i> (monotípica)	Lloro niam-niam	E3
<i>Poicephalus senegalus senegalus</i>	Lloro del Senegal	E2
<i>Ara ararauna</i> ssp.	Guacamai ararauna	E3
<i>Aratinga acuticaudata</i> ssp.	Aratinga de cap blau	E1
<i>Aratinga holochlora</i> ssp.	Aratinga verda	E3
<i>Aratinga mitrata</i> ssp.	Aratinga mitrada	E1
<i>Aratinga erythrogeus</i> (monotípica)	Aratinga de màscara roja	E2
<i>Aratinga leucophthalmus</i> ssp.	Aratinga d'ulls blancs	E3
<i>Aratinga nana</i> ssp.	Aratinga de pit brut	E3
<i>Aratinga aurea</i> (monotípica)	Aratinga de cap daurat	E3
<i>Nandayus nenday</i> (monotípica)	Aratinga nandai	E2
<i>Cyanoliseus patagonus</i> ssp.	Cotorra de la Patagònia	E2
<i>Pyrrhura frontalis</i> ssp.	Cotorra de Vieillot	E3
<i>Amazona aestiva</i> (monotípica)	Lloro de front blau	E3
<i>Amazona ochrocephala</i> ssp.	Lloro de corona groga	E3
<i>Amazona amazonica</i> ssp.	Lloro d'ales taronges	E3
PYCNONOTIDAE		
<i>Pycnonotus jocosus</i> ssp.	Bulbul de bigoti vermell	E3
CORVIDAE		
<i>Cyanopica cyanus</i> ssp.	Garsa blava	E3
STURNIDAE		
<i>Gracula religiosa</i> ssp.	Minà religiós	E3
<i>Acridotheres ginginianus</i> (monotípica)	Minà fosc	E3
<i>Acridotheres tristis</i> ssp.	Minà comú	E3
<i>Sturnia sinensis</i> (monotípica)	Estornell mandarí	E3
<i>Sturnia malabarica</i> (monotípica)	Estornell de cap cendrós	E3
<i>Lamprotornis chalybaeus</i> ssp.	Estornell metàl·lic gran d'orelles blaves	E3
<i>Lamprotornis purpureus</i> (monotípica)	Estornell metàl·lic purpuri	E3
PASSERIDAE		
<i>Passer luteus</i> (monotípica)	Pardal daurat	E3
PLOCEIDAE		
<i>Ploceus galbula</i> ssp.	Teixidor de Rüppell	E2
<i>Ploceus cucullatus</i> ssp.	Teixidor social	E2
<i>Ploceus vitellinus</i> ssp.	Teixidor vitel·lí	E3
<i>Ploceus nigerrimus castaneofuscus</i>	Teixidor de Vieillot	E3
<i>Ploceus melanocephalus</i> ssp.	Teixidor capnegre	E3
<i>Ploceus manyar</i> ssp.	Teixidor ratllat	E3
<i>Quelea erythrops</i> ssp.	Teixidor carpó-roig	E3
<i>Quelea quelea</i> ssp.	Teixidor de bec vermell	E1
<i>Euplectes afer</i> ssp.	Teixidor daurat	E2
<i>Euplectes hordeaceus</i> ssp.	Teixidor de casquet roig	E3
<i>Euplectes franciscanus</i> ssp.	Teixidor ataronjat	E3
<i>Euplectes orix</i> ssp.	Teixidor vermell	E3
<i>Euplectes nigroventris</i> (monotípica)	Teixidor de Zanzíbar	E3
<i>Euplectes macrourus</i> ssp.	Teixidor d'espattes grogues	E3
<i>Euplectes jacksoni</i> ssp.	Teixidor de Jackson	E3

Llista patró dels ocells de Catalunya

ESTRILDIDAE		
<i>Pytilia melba</i> ssp.	Pitília d'ales verdes	E3
<i>Lagonosticta senegala</i> ssp.	Pinsà roig becvermell	E3
<i>Uraeginthus bengalus</i> ssp.	Bec de corall galta-roig	E3
<i>Estrilda caerulescens</i> (monotípica)	Bec de corall blau	E3
<i>Estrilda melpoda</i> ssp.	Bec de corall de galta taronja	E3
<i>Estrilda rhodopyga</i> ssp.	Bec de corall carpó-roig	E3
<i>Estrilda troglodytes</i> (monotípica)	Bec de corall cuanegre	E1
<i>Amandava amandava amandava</i>	Múnia roig	E1
<i>Sporaeeginthus subflavus</i> ssp.	Múnia zebra	E2
<i>Taeniopygia guttata</i> var. <i>domestica</i>	Diamant zebra	E3
<i>Taeniopygia bichenovii</i> ssp.	Diamant de Bichenov	E3
<i>Lonchura cucullata</i> ssp.	Maniquí bronzat	E3
<i>Lonchura nigriceps</i> (monotípica)	Maniquí blanc-i-negre	E3
<i>Lonchura striata</i> var. <i>domestica</i>	Maniquí carpó-blanc	E3
<i>Lonchura punctulata</i> ssp.	Maniquí puntejat	E3
<i>Lonchura malacca malacca</i>	Maniquí tricolor	E3
<i>Lonchura atricapilla sinensis</i>	Maniquí capnegre	E3
<i>Lonchura atricapilla atricapilla</i>	Maniquí capnegre	E3
<i>Lonchura maja</i> ssp.	Maniquí capblanc	E3
<i>Padda oryzivora</i> (monotípica)	Pardal de Java	E3
<i>Amadina fasciata</i> ssp.	Teixidor degollat	E3
VIDUIDAE		
<i>Vidua chalybeata</i> ssp.	Vídua reial	E3
<i>Vidua macroura</i> (monotípica)	Vídua de cua d'agulla	E3
<i>Vidua paradisaea</i> (monotípica)	Vídua del paradís	E3
FRINGILLIDAE		
<i>Carduelis yarrellii</i> (monotípica)	Lluer de Yarrel	E3
<i>Carduelis carduelis caniceps</i>	Cadenera de l'Himàlaia	E3
<i>Serinus canaria</i> var. <i>domestica</i>	Canari	E3
<i>Serinus atrogularis</i> ssp.	Gafarró carpó-groc	E3
<i>Serinus mozambicus</i> ssp.	Gafarró de front groc	E3
<i>Serinus dorsostriatus</i> ssp.	Gafarró de dors ratllat	E3
<i>Eophona migratoria</i> ssp.	Durbec becgroc	E3
EMBERIZIDAE		
<i>Emberiza bruniceps</i> (monotípica)	Sit cara-roig	E3
<i>Sicalis flaveola</i> ssp.	Sit groc	E3
<i>Paroaria coronata</i> (monotípica)	Cardenal de cresta roja	E2

REFERÈNCIES

CAC (2003). Llista Patró del Comitè Avifaunístic de Catalunya. Versió 1.0. En: Aymí, R. & Herrando, S. (eds.). 2003. Anuari d'Ornitologia de Catalunya. 2000. Barcelona: Institut Català d'Ornitologia.

Clavell, J., Copete, J.L., Bigas, D., Sales, S., Arcos, J.M., López, F. & Clarabuch, O. (2006). *Llista Patró dels ocells de Catalunya. Edició 2.0, octubre de 2006*. Comitè Avifaunístic de Catalunya, ICO.

Copete, J.L., Ferrer, X., Vieites, D.R., Sanpera, C. & Bigas, D. (2010). A record of juvenile Long-tailed Cormorant (*Phalacrocorax africanus*) from XIX century in Spain. *Dutch Birding* (in press).

Knox, A.G., Collinson, J.M., Parkin, D.T., Sangster, G. & Svensson, L. (2008). Taxonomic recommendations for British birds: Fifth report. *Ibis* 150: 833-835.

Sangster, G., Collinson, J.M., Helbig, A.J., Knox, A.G., & Parkin, D.T. (2005). Taxonomic recommendations for British birds: Third report. *Ibis* 147: 821-826.

Sangster, G., Collinson, J.M., Knox, A.G., Parkin, D.T. & Svensson, L. (2007). Taxonomic recommendations for British birds: Fourth report. *Ibis* 149: 853-857.