

Llista Patró dels ocells de Catalunya

Edició 4.1- agost de 2015

Comitè Avifaunístic de Catalunya (CAC)

Marcel Gil-Velasco, Martí Franch, Marc Illa, Albert Burgas, Miguel Ángel Fuentes, Manolo García-Tarrasón, Xavier Larruy, Àlex Ollé & Marc Gálvez



Institut Català d'Ornitologia

Llista Patró dels ocells de Catalunya

Edició 4.0 – agost de 2015

Llista Patró del Comitè Avifaunístic de Catalunya de l'Institut Català d'Ornitologia

Marcel Gil-Velasco, Martí Franch, Marc Illa, Albert Burgas, Miguel Àngel Fuentes, Manolo García-Tarrasón, Xavier Larruy, Àlex Ollé i Marc Gálvez
Membres del Comitè Avifaunístic de Catalunya (CAC)

*cac@ornitologia.org

Citació recomanada:

Gil-Velasco, M., Franch, M., Illa, M., Burgas, A., Fuentes, M. A., García-Tarrasón, M., Larruy, X., Ollé, A. & Gálvez, M. (2015). *Llista Patró dels ocells de Catalunya. Edició 4.1, agost de 2015.* Comitè Avifaunístic de Catalunya, ICO.

Introducció

Aquesta és la quarta edició de la Llista Patró dels Ocells de Catalunya, que se suma a les versions anteriorment publicades del document (CAC 2003; Clavell *et al.* 2006; Clavell *et al.* 2010). La llista oficial dels ocells de Catalunya inclou les categories A, B i C, que és formada actualment per 415 espècies (460 taxons incloent les subespècies). S'han afegit 11 nous taxons, se n'han retirat 9 i s'han implementat, a més, diversos canvis taxonòmics seguint les directrius de l'AERC (Association of European Rarities Committees) i del BOURC (British Ornithologists' Union Records Committee). Per a més aclariments sobre la metodologia, la definició de les categories i els canvis realitzats respecte l'edició anterior, es pot consultar Clavell *et al.* (2010).

Descripció de les Categories

- **Categoria A:** Espècies que han estat citades en estat aparentment natural almenys un cop des de l'1 de gener de 1950.
- **Categoria B:** Espècies que han estat citades en estat aparentment natural almenys un cop fins al 31 de desembre de 1949, però no han estat citades posteriorment.
- **Categoria C:** Espècies que, malgrat haver estat introduïdes per l'home, de manera deliberada o accidental, han establert poblacions reproductores derivades del grup introduït, que es mantenen per elles mateixes sense recórrer necessàriament a posteriors introduccions.
 - **Subcategoria C1:** Introduccions naturalitzades. Espècies que han estat citades només com a resultat d'una introducció.
 - **Subcategoria C2:** Establiments naturalitzats. Espècies amb poblacions establertes com a resultat de la introducció per l'home, però que també se citen en estat aparentment natural.
 - **Subcategoria C3:** Reestabliments naturalitzats. Espècies amb poblacions reintroduïdes amb èxit per l'home en àrees on es trobaven anteriorment.
 - **Subcategoria C4:** Espècies assilvestrades. Espècies domèstiques amb poblacions establertes en llibertat.
 - **Subcategoria C5:** Espècies naturalitzades erràtiques. Espècies amb poblacions naturalitzades establertes en altres àrees.

- **Categoria D:** Espècies que haurien d'aparèixer amb categoria A o B, però hi ha dubtes raonables que mai s'hagin observat en estat natural. No formen part del total d'espècies i no es contemplen com a integrants de la llista
- **Categoria E:** Espècies que han estat citades com a introduccions, transportades o escapades de captivitat, les poblacions reproductores de les quals (si n'hi ha) es creu que no es mantenen per elles mateixes. No formen part del total d'espècies i no es contemplen com a integrants de la llista.
 - **Subcategoria E1** Espècies de les que s'ha comprovat la reproducció de forma regular, i de les que existeixen sospites que poden estar establint-se. Les espècies en aquesta subcategoria han de ser objecte d'un especial seguiment per a considerar la seva inclusió en la categoria C.
 - **Subcategoria E2** Espècies de les que s'ha comprovat la reproducció en llibertat de forma irregular o ocasional, sense cap indicatiu que es trobin en procés d'establiment.
 - **Subcategoria E3** Espècies observades només de forma ocasional, sense haver-ne constatat la seva reproducció

Modificacions respecte l'edició anterior

A continuació es llista les novetats que presenta la versió 4.0:

1) Canvis en la seqüència taxonòmica.

- Tetraonidae desapareix com a família. Els seus antics membres s'encabeixen dins Phasianidae (Sangster *et al.* 2012, Crochet *et al.* 2015).
- Els taxons del gènere *Aquila* es reordenen (Crochet *et al.* 2015).
- Falconidae i Psittacidae canvien de posició i se situen entre Picidae i els Passeriformes (Sangster *et al.* 2013).
- Les famílies dels ordres Bucerotiformes i Coraciiformes es reordenen (Sangster *et al.* 2013).
- Turdidae desapareix com a família. Els seus antics membres s'encabeixen dins de Muscicapidae, que es reordena (Sangster *et al.* 2011).
- Els taxons del gènere *Oenanthe* es reordenen (Sangster *et al.* 2013).
- *Panurus biarmicus* deixa de pertànyer a Thimalidae i passa a tenir família pròpia: Panuridae (Sangster *et al.* 2010).
- *Cettia cetti* deixa de pertànyer a Sylviidae i passa a tenir família pròpia: Cettiidae (Sangster *et al.* 2010).
- *Cisticola juncidis* deixa de pertànyer a Sylviidae i passa a tenir família pròpia: Cisticolidae (Sangster *et al.* 2010).
- Les espècies dels gèneres *Phylloscopus* i *Locustella* deixen de pertànyer a la família Sylviidae i passen a tenir família pròpia: Phylloscopidae i Locustellidae respectivament (Sangster *et al.* 2010).
- Reordenació de les famílies dels ordres Charadriiformes i Passeriformes (Sangster *et al.* 2012 i Sangster *et al.* 2010, Crochet *et al.* 2015).
- Reordenació interna de les espècies de les famílies Charadriidae (Sangster *et al.* 2012), Scolopacidae (Sangster *et al.* 2012), Laridae (Crochet *et al.* 2015), Corvidae (Sangster *et al.* 2002) i Fringillidae (Sangster *et al.* 2013).

2) Canvis taxonòmics.

- *Melanitta nigra* esdevé monotípica després de la separació de *Melanitta americana* (Sangster *et al.* 2005).
- *Melanitta fusca* esdevé monotípica després de la separació de *Melanitta deglandi/stejnegeri* (Sangster *et al.* 2005).

- S'afegeix l'estatus subespecífic a *Aythya marila*, de manera que es tractat com a *Aythya marila marila*.
- *Calonectris diomedea diomedea* se separa de *Calonectris diomedea borealis* i de *Calonectris diomedea edwardsii*, de manera que totes tres passen a ser monotípiques. El taxó citat a Catalunya és tractat, doncs, com *Calonectris diomedea* monotípica (Sangster *et al.* 2012).
- *Hydrobates pelagicus* deixa de ser tractada com a espècie monotípica i s'afegeix l'epítet subespecífic *melitensis*, corresponent a les poblacions mediterrànies (Sangster *et al.* 2012).
- S'afegeix l'epítet subespecífic a *Alectoris rufa* ssp. i és tractada com a *Alectoris rufa intercedens* (Clavell 2002).
- S'afegeix l'epítet subespecífic a *Ardeola ralloides*, de manera que és tractat com a *Ardeola ralloides ralloides*.
- S'afegeix l'epítet subespecífic a *Podiceps auritus*, de manera que és tractat com a *Podiceps auritus auritus* (Parkin & Knox 2010).
- *Philomachus pugnax*, *Tryngites subruficollis* i *Limicola falcinellus* passen a pertànyer al gènere *Calidris*, de manera que són tractats com *Calidris pugnax*, *Calidris subruficollis* i *Calidris falcinellus* (Sangster *et al.* 2012, Crochet *et al.* 2015).
- *Larus atricilla* és tractat com un tàxon monotípic (B.O.U. 2013).
- *Stercorarius skua* esdevé monotípica al separar-se d'*Stercorarius antarcticus* i d'*Stercorarius chilensis* (Sangster *et al.* 2011, Crochet *et al.* 2015).
- Es considera que no es disposa de prou informació per establir amb certesa la subespècie de *Stercorarius longicaudus*, de manera que és tractat com *Stercorarius longicaudus* ssp.
- *Sterna sandvicensis* esdevé monotípica al separar-se del seu parent nord-americà i del Pacífic *Sterna aculeiflvida* (Sangster *et al.* 2011).
- S'afegeix l'epítet subespecífic *Sterna dougallii* i és tractat com a *Sterna dougallii dougallii* (Parkin & Knox 2010).
- *Fratercula arctica* és tractat com a tàxon monotípic (B.O.U. 2013).
- *Clamator glandarius* és tractat com a tàxon monotípic (B.O.U. 2013).
- S'afegeix l'estatus subespecífic a *Falco cherrug*, de manera que és tractat com a *Falco cherrug cherrug*.
- *Corvus corone corone* i *Corvus corone cornix* passen a tenir estatus específic, de manera que són tractades com *Corvus corone* i *Corvus cornix*. (Knox *et al.* 2002)
- *Anthus richardi* deixa de ser considerada monotípica (Sangster *et al.* 2005). Tanmateix, no es disposa de prou informació sobre les subespècies citades a Catalunya, de manera que el taxó és tractat com *Anthus richardi* ssp.
- S'afegeix l'epítet subespecífic a *Anthus campestris*, de manera que és tractada com a *Anthus campestris campestris*.
- *Saxicola torquatus rubicola* i *Saxicola torquatus hibernans* passen a ser *Saxicola rubicola* i *Saxicola rubicola hibernans*. *Saxicola torquatus* queda restringit als bitxac africans, no citats a Catalunya (Sangster *et al.* 2011).
- *Saxicola torquatus maurus* passa a tenir estatus específic, de manera que és tractada com *Saxicola maurus maurus*. (Sangster *et al.* 2011)
- *Saxicola torquatus variegatus* s'encabeix dins *Saxicola maurus* i passa a tenir estatus subespecífic, de manera que és tractada com a *Saxicola maurus hemprichii* (Sangster *et al.* 2011).
- S'afegeix l'epítet subespecífic al mosquiter verdós, de manera que és tractat com a *Phylloscopus trochiloides viridanus* (De Juana *et al.* 2006).
- S'afegeix l'epítet subespecífic al mosquiter fosc, de manera que és tractat com a *Phylloscopus fuscatus fuscatus* (Parkin & Knox 2010).
- S'afegeix l'epítet subespecífic a *Ammomanes cincturus*, de manera que és tractat com *Ammomanes cincturus arenicolor*.
- *Sylvia cantillans moltonii* se separa de *Sylvia cantillans* i adquireix estatus específic sota el nom *Sylvia subalpina* (Sangster *et al.* 2015, Crochet *et al.* 2015).
- La recent revisió taxonòmica del complex *Sylvia cantillans* conclou que la subespècie present a Catalunya ha de ser tractada com a *Sylvia cantillans iberiae*. Es resta a l'espera de la homologació d'algunes observacions de *Sylvia cantillans albistriata* (Sangster *et al.* 2015).

- *Sylvia hortensis* deixa de ser tractada com a espècie monotípica i s'afegeix l'epítet subespecífic *hortensis* (Sangster et al. 2013).
- *Hippolais opaca* canvia de gènere i passa a ser *Iduna opaca* (Sangster et al. 2011).
- *Acrocephalus agricola* és tractat com a tàxon monotípic (B.O.U. 2013).
- Diverses espècies de la família Fringillidae canvien de gènere: *Carduelis chloris* ssp. esdevé *Chloris chloris* ssp. (Sangster et al. 2011), *Carduelis cannabina* ssp. esdevé *Linaria cannabina* ssp. (Sangster et al. 2013), *Carduelis cabaret* esdevé *Acanthis cabaret* (Sangster et al. 2013), *Carpodacus erythrinus* ssp. esdevé *Erythrura erythrura* ssp. (Sangster et al. 2013) i *Carduelis spinus* esdevé *Spinus spinus* (Sangster et al. 2013).

3) Taxons nous a la llista.

Amb categoria A, amb citacions homologades pel CAC (CAC 2015 in prep.):

Larus michahellis lusitanius
Oenanthe oenanthe leucorhoa

Amb categoria A, amb citacions homologades pel CR-SEO (Dies et al. 2010; Gutiérrez et al. 2013):

*En alguns casos també han estat homologades pel CAC durant el període en què s'homologaven totes les rareses (CAC 2014).

Anser brachyrhynchus (monotípica)
Aythya affinis (monotípica)
Sula sula (monotípica)*
Haliaeetus albicilla (monotípica)
*Cursorius cursor cursor**
Calidris bairdii (monotípica)
Calcarius lapponicus ssp.

Amb categoria A, amb dades segures provinents de seguiments telemètrics i recuperacions d'ocells anellats:

Aquila pomarina (monotípica)
Limosa limosa islandica

4) Taxons retirats de la llista.

- Arran de les decisions preses pel Comité de Rarezas de SEO/Birdlife, es retiren de la present Llista Patró la tórtora rogenca *Streptopelia orientalis* i el tord golanegre *Turdus atrogularis*.
- Es retira de la Llista Patró l'àguila imperial oriental *Aquila heliaca*, l'aligot rogenç *Buteo rufinus*, el territ semipalmat *Calidris pusilla*, el territ de Bering *Calidris tenuirostris*, el gavotí *Alle alle*, el xatrac fosc *Onychoprion fuscatus* i el falciot culblanc comú *Apus affinis* per no complir les directrius del CAC necessàries per a una primera citació per Catalunya, és a dir, l'observació de l'exemplar per part d'almenys 2 observadors independents o l'aportació de proves fotogràfiques, tot i que la majoria disposen d'alguna observació homologada pel CR-SEO o el CAC.

5) Nous noms catalans.

Es proposen els següents noms catalans per a diversos taxons que s'incorporen a la Llista Patró. Els noms que, malgrat que no apareixien a la Llista Patró, ja estaven en ús, s'assenyalen amb (*).

TAXÓ	NOM CATALÀ
<i>Dendrocygna viduata</i>	Ànec arbori carablanc

TAXÓ	NOM CATALÀ
<i>Anser brachyrhynchus</i>	Oca de bec curt
<i>Anas versicolor</i>	Xarxet encaputxat
<i>Anas platalea</i>	Ànec cullerot sud-americà
<i>Aythya affinis</i>	Morell petit
<i>Mycteria ibis</i>	Tàntal africà
<i>Phoenicopterus chilensis</i>	Flamenc de Xile
<i>Sula sula</i>	Mascarell cama-roig
<i>Haliaeetus albicilla</i>	Àguila marina
<i>Cursorius cursor cursor</i>	Corredor
<i>Calidris bairdii</i>	Territ de Baird
<i>Corvus albus</i>	Corb de pit blanc
<i>Sylvia subalpine</i>	Tallarol de Moltoni
<i>Calcarius lapponicus</i>	Repicalons de Lapònia

6) Tàxons pendents d'homologació.

Tàxons amb citacions ben documentades que encara no disposen de citacions homologades. Aquests no s'incorporen a la llista a l'espera que les observacions siguin trameses al comitè pertinent.

Anser fabalis rossicus
Phalacrocorax pygmaeus (monotípica)
Calidris himantopus (monotípica)
Lanius cristatus ssp.
Cyanistes teneriffae ssp.
Eremophila alpestris flava
Sylvia cantillans albistriata
Acrocephalus dumetorum (monotípica)
Saxicola maurus hemprichii
Oenanthe isabellina (monotípica)
Anthus hodgsoni ssp.
Plectrophenax nivalis insulae

7) Tàxons pendents de revisió.

Tàxons amb citacions homologades que es considera que haurien de ser sotmeses a revisió pel comitè pertinent i, en aquest cas, podrien ser retirades de posteriors versions de la Llista Patró.

Sterna elegans (monotípica)
Falco biarmicus erlangeri

8) Tàxons a les categories D i E.

Aquesta llista, depenent del Comitè de Aves Exòtiques de SEO/Birdlife, no s'ha actualitzat d'ençà la darrera edició de la Llista Patró. Per a la present edició s'ha completat la versió inclosa en Clavell *et al.* 2010 amb la informació disponible al portal www.ornitho.cat a data de publicació i la inclosa en Bigas & Curcó (2015) i López & Santauefemia (2014).

La revisió de la citació de *Phalacrocorax africanus* va concloure amb el canvi de categoria d'aquest tàxon, de manera que en la present Llista s'inclou en la categoria D.

Així mateix, *Amandava amandava* es trobava com a Categoria A però es considera que en realitat hauria de ser inclosa en la E. Així doncs, en la present edició es manté el tàxon només en la Categoria E.

9) Canvis respecte la versió 4.0

- El territ de Bering és retirat de la Llista Patró no degut a una decisió del CR/SEO, sino a que no compleix les directrius del CAC explicades a l'apartat 4. Així doncs, consta en aquest segon llistat de taxons del mateix apartat.

Estructura de la llista patró

S'ha separat la Llista Patró en tres parts: (1) categories ABC (la llista oficial dels ocells de Catalunya); (2) categoria D; i (3) categoria E, tal i com es fa a tots els països de l'àmbit europeu.

Els codis utilitzats en aquesta llista són:

Primera columna: Nom científic dels tàxons, agrupats per famílies. L'expressió "ssp." indica que es desconeix quina o quines subespècies s'han citat.

Segona columna: Nom català.

Tercera columna: Categories ABCDE per a Catalunya. Si a un taxó li corresponen més d'una categoria segons la procedència de diferents exemplars, s'han indicat totes les categories conegudes.

CATEGORIES A, B I C**ANATIDAE**

<i>Cygnus olor</i> (monotípica)	Cigne mut	A C2 E
<i>Cygnus columbianus bewickii</i>	Cigne petit	A
<i>Cygnus cygnus</i> (monotípica)	Cigne cantaire	A
<i>Anser fabalis fabalis</i>	Oca pradença	A
<i>Anser brachyrhynchus</i> (monotípica)	Oca de bec curt	A
<i>Anser albifrons albifrons</i>	Oca riallera grossa	A
<i>Anser anser anser</i>	Oca vulgar	A E
<i>Branta canadensis ssp.</i>	Oca del Canadà	C5 E
<i>Branta leucopsis</i> (monotípica)	Oca de galta blanca	A E
<i>Branta bernicla bernicla</i>	Oca de collar	A
<i>Tadorna ferruginea</i> (monotípica)	Ànec canyella	A E
<i>Tadorna tadorna</i> (monotípica)	Ànec blanc	A E
<i>Aix galericulata</i> (monotípica)	Ànec mandarí	C5 E
<i>Anas penelope</i> (monotípica)	Ànec xiulador	A
<i>Anas strepera</i> (monotípica)	Ànec griset	A
<i>Anas crecca crecca</i>	Xarxet comú	A E
<i>Anas carolinensis</i> (monotípica)	Xarxet americà	A
<i>Anas platyrhynchos platyrhynchos</i>	Ànec collverd	A C4 E
<i>Anas acuta acuta</i>	Ànec cuallarg	A
<i>Anas querquedula</i> (monotípica)	Xarrasclet	A
<i>Anas discors</i> (monotípica)	Xarxet alablau	A E
<i>Anas clypeata</i> (monotípica)	Ànec cullerot	A E
<i>Marmaronetta angustirostris</i> (monotípica)	Xarxet marbrenc	A E
<i>Netta rufina</i> (monotípica)	Xibec	A C2 E
<i>Aythya ferina</i> (monotípica)	Morell de cap roig	A
<i>Aythya collaris</i> (monotípica)	Morell de collar	A
<i>Aythya nyroca</i> (monotípica)	Morell xocolater	A E
<i>Aythya fuligula</i> (monotípica)	Morell de plomall	A E
<i>Aythya marila marila</i>	Morell buixot	A
<i>Aythya affinis</i> (monotípica)	Morell petit	A
<i>Somateria mollissima mollissima</i>	Èider	A
<i>Clangula hyemalis</i> (monotípica)	Ànec glacial	A
<i>Melanitta nigra</i> (monotípica)	Ànec negre	A
<i>Melanitta fusca</i> (monotípica)	Ànec fosc	A
<i>Bucephala clangula clangula</i>	Morell d'ulls gros	A
<i>Mergellus albellus</i> (monotípica)	Bec de serra petit	A
<i>Mergus serrator</i> (monotípica)	Bec de serra mitjà	A
<i>Mergus merganser merganser</i>	Bec de serra gros	A
<i>Oxyura jamaicensis jamaicensis</i>	Ànec de Jamaica	C5

<i>Oxyura leucocephala</i> (monotípica)	Ànec capblanc	A
PHASIANIDAE		
<i>Coturnix coturnix coturnix</i>	Guatlla	A E
<i>Alectoris rufa intercedens</i>	Perdiu roja	A C2 E
<i>Lagopus muta pyrenaica</i>	Perdiu blanca	A
<i>Tetrao urogallus aquitanicus</i>	Gall fer	A
<i>Perdix perdix hispaniensis</i>	Perdiu xerra	A E
<i>Phasianus colchicus ssp.</i>	Faisà	C1 E
GAVIIDAE		
<i>Gavia stellata</i> (monotípica)	Calàbria petita	A
<i>Gavia arctica arctica</i>	Calàbria agulla	A
<i>Gavia immer</i> (monotípica)	Calàbria grossa	A
PROCELLARIIDAE		
<i>Calonectris diomedea</i> (monotípica)	Baldriga cendrosa	A
<i>Puffinus gravis</i> (monotípica)	Baldriga capnegra	A
<i>Puffinus griseus</i> (monotípica)	Baldriga grisa	A
<i>Puffinus yelkouan</i> (monotípica)	Baldriga mediterrània	A
<i>Puffinus mauretanicus</i> (monotípica)	Baldriga balear	A
HYDROBATIDAE		
<i>Hydrobates pelagicus melitensis</i>	Ocell de tempesta	A
<i>Oceanodroma leucorhoa leucorhoa</i>	Petrell cuaforçat	A
SULIDAE		
<i>Sula sula</i> (monotípica)	Mascarell cama-roig	A
<i>Morus bassanus</i> (monotípica)	Mascarell	A
PELECANIDAE		
<i>Pelecanus onocrotalus</i> (monotípica)	Pelica vulgar	A E
PHALACROCORACIDAE		
<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>	Corb marí gros	A
<i>Phalacrocorax carbo carbo</i>	Corb marí gros	A
<i>Phalacrocorax aristotelis desmarestii</i>	Corb marí emplomallat	A
ARDEIDAE		
<i>Botaurus stellaris stellaris</i>	Bitó comú	A
<i>Botaurus lentiginosus</i> (monotípica)	Bitó americà	A
<i>Ixobrychus minutus minutus</i>	Martinet menut	A
<i>Nycticorax nycticorax nycticorax</i>	Martinet de nit	A
<i>Ardeola ralloides ralloides</i>	Martinet ros	A
<i>Bubulcus ibis ibis</i>	Esplugabous	A
<i>Egretta gularis gularis</i>	Martinet dels esculls	A
<i>Egretta garzetta garzetta</i>	Martinet blanc	A

<i>Ardea alba alba</i>	Agró blanc	A
<i>Ardea cinerea cinerea</i>	Bernat pescaire	A
<i>Ardea purpurea purpurea</i>	Agró roig	A
CICONIIDAE		
<i>Ciconia nigra</i> (monotípica)	Cigonya negra	A
<i>Ciconia ciconia ciconia</i>	Cigonya blanca	A E
THRESKIORNITHIDAE		
<i>Plegadis falcinellus falcinellus</i>	Capó reial	A
<i>Platalea leucorodia leucorodia</i>	Becplaner	A
PHOENICOPTERIDAE		
<i>Phoenicopterus roseus</i> (monotípica)	Flamenc	A
PODICIPEDIDAE		
<i>Tachybaptus ruficollis ruficollis</i>	Cabusset	A
<i>Podiceps cristatus cristatus</i>	Cabussó emplomallat	A
<i>Podiceps grisegena grisegena</i>	Cabussó gris	A
<i>Podiceps auritus auritus</i>	Cabussó orellut	A
<i>Podiceps nigricollis nigricollis</i>	Cabussó collnegre	A
ACCIPITRIDAE		
<i>Pernis apivorus</i> (monotípica)	Aligot vesper	A
<i>Elanus caeruleus caeruleus</i>	Esparver d'espattes negres	A
<i>Milvus migrans migrans</i>	Milà negre	A
<i>Milvus milvus milvus</i>	Milà reial	A
<i>Haliaeetus albicilla</i> (monotípica)	Àguila marina	A
<i>Gypaetus barbatus aureus</i>	Trencalòs	A
<i>Neophron percnopterus percnopterus</i>	Aufrany	A
<i>Gyps fulvus fulvus</i>	Voltor comú	A
<i>Aegypius monachus</i> (monotípica)	Voltor negre	A C5 E
<i>Circus gallicus</i> (monotípica)	Àguila marcenca	A
<i>Circus aeruginosus aeruginosus</i>	Arpella vulgar	A
<i>Circus cyaneus cyaneus</i>	Arpella pàl lida	A
<i>Circus macrourus</i> (monotípica)	Arpella pàl lida russa	A
<i>Circus pygargus</i> (monotípica)	Esparver cendrós	A
<i>Accipiter gentilis gentilis</i>	Astor	A
<i>Accipiter nisus nisus</i>	Esparver vulgar	A
<i>Buteo buteo buteo</i>	Aligot comú	A
<i>Buteo lagopus lagopus</i>	Aligot calçat	A
<i>Aquila clanga</i> (monotípica)	Àguila cridanera	A
<i>Aquila pomarina</i> (monotípica)	Àguila pomerània	A
<i>Aquila pennata</i> (monotípica)	Àguila calçada	A
<i>Aquila chrysaetos chrysaetos</i>	Àguila daurada	A

<i>Aquila chrysaetos homeyeri</i>	Àguila daurada	A
<i>Aquila fasciata fasciata</i>	Àguila cuabarrada	A
<i>Aquila adalberti</i> (monotípica)	Àguila imperial ibérica	A
PANDIONIDAE		
<i>Pandion haliaetus haliaetus</i>	Àguila pescadora	A
RALLIDAE		
<i>Rallus aquaticus aquaticus</i>	Rascló	A
<i>Porzana porzana</i> (monotípica)	Polla pintada	A
<i>Porzana parva</i> (monotípica)	Rascletó	A
<i>Porzana pusilla intermedia</i>	Rasclet	A
<i>Crex crex</i> (monotípica)	Guatlla maresa	A
<i>Gallinula chloropus chloropus</i>	Polla d'aigua	A
<i>Porphyrio porphyrio porphyrio</i>	Polla blava	A C3 E
<i>Porphyrio alleni</i> (monotípica)	Polla d'Allen	A
<i>Fulica atra atra</i>	Fotja vulgar	A
<i>Fulica cristata</i> (monotípica)	Fotja banyuda	A C5 E
GRUIDAE		
<i>Grus grus grus</i>	Grua	A
OTIDIDAE		
<i>Tetrax tetrax</i> (monotípica)	Sisó	A
<i>Otis tarda tarda</i>	Pioc salvatge	A
BURHINIDAE		
<i>Burhinus oedicnemus oedicnemus</i>	Torlit	A
RECURVIROSTRIDAE		
<i>Himantopus himantopus himantopus</i>	Cames llargues	A
<i>Recurvirostra avosetta</i> (monotípica)	Bec d'alena	A
HAEMATOPODIDAE		
<i>Haematopus ostralegus ostralegus</i>	Garsa de mar	A
CHARADRIIDAE		
<i>Pluvialis dominica</i> (monotípica)	Daurada petita americana	A
<i>Pluvialis fulva</i> (monotípica)	Daurada petita del Pacífic	A
<i>Pluvialis apricaria</i> (monotípica)	Daurada grossa	A
<i>Pluvialis squatarola</i> (monotípica)	Pigre gris	A
<i>Vanellus gregarius</i> (monotípica)	Fredeluga gregària	A
<i>Vanellus vanellus</i> (monotípica)	Fredeluga	A
<i>Charadrius dubius curonicus</i>	Corriol petit	A
<i>Charadrius hiaticula hiaticula</i>	Corriol gros	A
<i>Charadrius alexandrinus alexandrinus</i>	Corriol camanegre	A
<i>Charadrius leschenaultii columbinus</i>	Corriol de Leschenault	A

<i>Charadrius morinellus</i> (monotípica)	Corriol pit-roig	A
SCOLOPACIDAE		
<i>Numenius phaeopus phaeopus</i>	Pòlit cantaire	A
<i>Numenius arquata arquata</i>	Becut	A
<i>Limosa limosa limosa</i>	Tètol cuanegre	A
<i>Limosa limosa islandica</i>	Tàtol cuanegre	A
<i>Limosa lapponica lapponica</i>	Tètol cuabarrat	A
<i>Arenaria interpres interpres</i>	Remena-rocs	A
<i>Calidris canutus canutus</i>	Territ gros	A
<i>Calidris pugnax</i> (monotípica)	Batallaire	A
<i>Calidris falcinellus falcinellus</i>	Territ becadell	A
<i>Calidris ferruginea</i> (monotípica)	Territ becllarg	A
<i>Calidris temminckii</i> (monotípica)	Territ de Temminck	A
<i>Calidris alba</i> (monotípica)	Territ tresdits	A
<i>Calidris alpina schinzii</i>	Territ variant	A
<i>Calidris alpina alpina</i>	Territ variant	A
<i>Calidris maritima</i> (monotípica)	Territ fosc	A
<i>Calidris bairdii</i> (monotípica)	Territ de Baird	A
<i>Calidris minuta</i> (monotípica)	Territ menut	A
<i>Calidris fuscicollis</i> (monotípica)	Territ cuablanc	A
<i>Calidris minutilla</i> (monotípica)	Territ menut canadenc	A
<i>Calidris subruficollis</i> (monotípica)	Territ rogenic	A
<i>Calidris melanotos</i> (monotípica)	Territ pectoral	A
<i>Phalaropus tricolor</i> (monotípica)	Escuraflascons de Wilson	A
<i>Phalaropus lobatus</i> (monotípica)	Escuraflascons becfí	A
<i>Phalaropus fulicarius</i> (monotípica)	Escuraflascons becgròs	A
<i>Xenus cinereus</i> (monotípica)	Siseta cendrosa	A
<i>Actitis hypoleucos</i> (monotípica)	Xivitona	A
<i>Actitis macularius</i> (monotípica)	Xivitona maculada	A
<i>Tringa ochropus</i> (monotípica)	Xivita	A
<i>Tringa erythropus</i> (monotípica)	Gamba roja pintada	A
<i>Tringa nebularia</i> (monotípica)	Gamba verda	A
<i>Tringa flavipes</i> (monotípica)	Gamba groga petita	A
<i>Tringa stagnatilis</i> (monotípica)	Siseta	A
<i>Tringa glareola</i> (monotípica)	Valona	A
<i>Tringa totanus totanus</i>	Gamba roja vulgar	A
<i>Lymnocyptes minimus</i> (monotípica)	Becadell sord	A
<i>Limnodromus scolopaceus</i> (monotípica)	Tetolet becllarg	A
<i>Scolopax rusticola</i> (monotípica)	Becada	A
<i>Gallinago gallinago gallinago</i>	Becadell comú	A
<i>Gallinago media</i> (monotípica)	Becadell gros	A

GLAREOLIDAE		
<i>Glareola pratincola pratincola</i>	Perdiu de mar	A
<i>Cursorius cursor cursor</i>	Corredor	A
STERCORARIIDAE		
<i>Stercorarius pomarinus</i> (monotípica)	Paràsit cuaample	A
<i>Stercorarius parasiticus</i> (monotípica)	Paràsit cuapunxegut	A
<i>Stercorarius longicaudus</i> ssp.	Paràsit cuallarg	A
<i>Stercorarius skua</i> (monotípica)	Paràsit gros	A
ALCIDAE		
<i>Uria aalge albionis</i>	Somorgollaire	A
<i>Alca torda islandica</i>	Gavot	A
<i>Fratercula arctica</i> (monotípica)	Fraret	A
STERNIDAE		
<i>Onychoprion anaethetus</i> ssp.	Xatrac embridat	A
<i>Sternula albifrons albifrons</i>	Xatrac menut	A
<i>Gelochelidon nilotica nilotica</i>	Curroc	A
<i>Hydroprogne caspia</i> (monotípica)	Xatrac gros	A
<i>Chlidonias hybrida hybrida</i>	Fumarell carablanc	A
<i>Chlidonias niger niger</i>	Fumarell negre	A
<i>Chlidonias leucopterus</i> (monotípica)	Fumarell alablanc	A
<i>Sterna sandvicensis</i> (monotípica)	Xatrac becllarg	A
<i>Sterna elegans</i> (monotípica)	Xatrac elegant	A
<i>Sterna maxima maxima</i>	Xatrac reial	A
<i>Sterna bengalensis torresii</i>	Xatrac bengalí	A
<i>Sterna hirundo hirundo</i>	Xatrac comú	A
<i>Sterna dougallii dougallii</i>	Xatrac rosat	A
LARIDAE		
<i>Hydrocoloeus minutus</i> (monotípica)	Gavina menuda	A
<i>Xema sabini</i> (monotípica)	Gavina cuaforcada	A
<i>Rissa tridactyla tridactyla</i>	Gavina de tres dits	A
<i>Chroicocephalus genei</i> (monotípica)	Gavina capblanca	A
<i>Chroicocephalus philadelphia</i> (monotípica)	Gavina de Bonaparte	A
<i>Chroicocephalus ridibundus</i> (monotípica)	Gavina vulgar	A
<i>Larus atricilla</i> (monotípica)	Gavina capnegra americana	A
<i>Larus pipixcan</i> (monotípica)	Gavina de Franklin	A
<i>Larus audouinii</i> (monotípica)	Gavina corsa	A
<i>Larus melanocephalus</i> (monotípica)	Gavina capnegra	A
<i>Larus canus canus</i>	Gavina cendrosa	A
<i>Larus delawarensis</i> (monotípica)	Gavina de Delaware	A
<i>Larus fuscus graellsii</i>	Gavià fosc	A

<i>Larus fuscus intermedius</i>	Gavià fosc	A
<i>Larus fuscus fuscus</i>	Gavià fosc	A
<i>Larus argentatus ssp.</i>	Gavià argentat de potes roses	A
<i>Larus cachinnans</i> (monotípica)	Gavià caspi	A
<i>Larus michahellis michahellis</i>	Gavià argentat	A
<i>Larus michahellis lusitanius</i>	Gavià argentat	A
<i>Larus glaucooides glaucooides</i>	Gavinot polar	A
<i>Larus marinus</i> (monotípica)	Gavinot	A
PTEROCLIDAE		
<i>Pterocles orientalis orientalis</i>	Xurra	A
<i>Pterocles alchata alchata</i>	Ganga	A
COLUMBIDAE		
<i>Columba livia livia</i>	Colom roquer	A C4 E
<i>Columba oenas oenas</i>	Xixella	A
<i>Columba palumbus palumbus</i>	Tudó	A
<i>Streptopelia decaocto decaocto</i>	Tórtora turca	A
<i>Streptopelia turtur turtur</i>	Tórtora	A
CUCULIDAE		
<i>Clamator glandarius</i> (monotípica)	Cucut reial	A
<i>Cuculus canorus bangsi</i>	Cucut	A
<i>Cuculus canorus canorus</i>	Cucut	A
TYTONIDAE		
<i>Tyto alba alba</i>	Òliba	A
<i>Tyto alba guttata</i>	Òliba	A
STRIGIDAE		
<i>Otus scops scops</i>	Xot	A
<i>Otus scops mallorcae</i>	Xot	A
<i>Bubo bubo hispanus</i>	Duc	A
<i>Athene noctua vidalii</i>	Mussol comú	A
<i>Strix aluco sylvatica</i>	Gamarús	A
<i>Asio otus otus</i>	Mussol banyut	A
<i>Asio flammeus flammeus</i>	Mussol emigrant	A
<i>Aegolius funereus funereus</i>	Mussol pirinenc	A
CAPRIMULGIDAE		
<i>Caprimulgus europaeus europaeus</i>	Enganyapastors	A
<i>Caprimulgus europaeus meridionalis</i>	Enganyapastors	A
<i>Caprimulgus ruficollis ruficollis</i>	Siboc	A
APODIDAE		
<i>Apus apus apus</i>	Falciot negre	A

<i>Apus pallidus brehmorum</i>	Falciot pàl lid	A
<i>Apus melba melba</i>	Ballester	A
UPUPIDAE		
<i>Upupa epops epops</i>	Puput	A
MEROPIIDAE		
<i>Merops persicus ssp.</i>	Abellerol gola-roig	A
<i>Merops apiaster</i> (monotípica)	Abellerol	A
CORACIIDAE		
<i>Coracias garrulus garrulus</i>	Gaig blau	A
ALCEDINIDAE		
<i>Alcedo atthis atthis</i>	Blauet	A
<i>Alcedo atthis ispida</i>	Blauet	A
PICIDAE		
<i>Jynx torquilla torquilla</i>	Colltort	A
<i>Picus viridis sharpei</i>	Picot verd	A
<i>Dryocopus martius martius</i>	Picot negre	A
<i>Dendrocopos major hispanus</i>	Picot garser gros	A
<i>Dendrocopos medius medius</i>	Picot garser mitjà	A
<i>Dendrocopos minor buturlini</i>	Picot garser petit	A
FALCONIDAE		
<i>Falco naumanni</i> (monotípica)	Xoriguer petit	A
<i>Falco tinnunculus tinnunculus</i>	Xoriguer comú	A
<i>Falco vespertinus</i> (monotípica)	Falcó cama-roig	A
<i>Falco columbarius aesalon</i>	Esmerla	A
<i>Falco subbuteo subbuteo</i>	Falcó mostatxut	A
<i>Falco eleonora</i> (monotípica)	Falcó de la reina	A
<i>Falco biarmicus erlangeri</i>	Falcó llaner	A E
<i>Falco cherrug cherrug</i>	Falcó sagrat	A E
<i>Falco peregrinus peregrinus</i>	Falcó pelegrí	A
<i>Falco peregrinus calidus</i>	Falcó pelegrí	A
<i>Falco peregrinus brookei</i>	Falcó pelegrí	A
PSITTACIDAE		
<i>Psittacula krameri ssp.</i>	Cotorra de Kramer	C1 E
<i>Myiopsitta monachus ssp.</i>	Cotorreta de pit gris	C1 E
VIREONIDAE		
<i>Vireo olivaceus ssp.</i>	Viri d'ull vermell	A
ORIOIIDAE		
<i>Oriolus oriolus oriolus</i>	Oriol	A

LANIIDAE		
<i>Lanius collurio collurio</i>	Escorxador	A
<i>Lanius minor</i> (monotípica)	Trenca	A E
<i>Lanius meridionalis meridionalis</i>	Botxí meridional	A
<i>Lanius senator rutilans</i>	Capsigrany	A
<i>Lanius senator badius</i>	Capsigrany balear	A
<i>Lanius senator senator</i>	Capsigrany	A
CORVIDAE		
<i>Pyrrhonorax graculus graculus</i>	Gralla de bec groc	A
<i>Pyrrhonorax pyrrhonorax erythroramphos</i>	Gralla de bec vermell	A
<i>Pica pica melanotos</i>	Garsa	A
<i>Garrulus glandarius glandarius</i>	Gaig	A
<i>Garrulus glandarius fasciatus</i>	Gaig	A
<i>Nucifraga caryocatactes ssp.</i>	Trencanous	A
<i>Corvus monedula spermologus</i>	Gralla	A
<i>Corvus frugilegus frugilegus</i>	Graula	A
<i>Corvus corone</i> (monotípica)	Cornella negra	A
<i>Corvus cornix ssp.</i>	Cornella emmantellada	A
<i>Corvus corax corax</i>	Corb	A
<i>Corvus corax hispanus</i>	Corb	A
REGULIDAE		
<i>Regulus regulus regulus</i>	Reietó	A
<i>Regulus ignicapilla ignicapilla</i>	Bruel	A
REMIZIDAE		
<i>Remiz pendulinus pendulinus</i>	Teixidor	A
PARIDAE		
<i>Cyanistes caeruleus caeruleus</i>	Mallerenga blava	A
<i>Parus major major</i>	Mallerenga carbonera	A
<i>Lophophanes cristatus mitratus</i>	Mallerenga emplomallada	A
<i>Periparus ater abietum</i>	Mallerenga petita	A
<i>Poecile palustris palustris</i>	Mallerenga d'aigua	A
PANURIDAE		
<i>Panurus biarmicus biarmicus</i>	Mallerenga de bigotis	A
ALAUDIDAE		
<i>Ammomanes cinctura arenicolor</i>	Terrerola cuabarrada	A
<i>Chersophilus duponti duponti</i>	Alosa becuda	A
<i>Melanocorypha calandra calandra</i>	Calàndria	A
<i>Calandrella brachydactyla brachydactyla</i>	Terrerola vulgar	A
<i>Calandrella rufescens apetzii</i>	Terrerola rogenca	A

<i>Galerida cristata pallida</i>	Cogullada vulgar	A
<i>Galerida theklae theklae</i>	Cogullada fosca	A
<i>Lullula arborea arborea</i>	Cotoliu	A
<i>Alauda arvensis arvensis</i>	Alosa vulgar	A
<i>Alauda arvensis cantarella</i>	Alosa vulgar	A
HIRUNDINIDAE		
<i>Riparia riparia riparia</i>	Oreneta de ribera	A
<i>Ptyonoprogne rupestris</i> (monotípica)	Roquerol	A
<i>Hirundo rustica rustica</i>	Oreneta vulgar	A
<i>Delichon urbicum urbicum</i>	Oreneta cuablanca	A
<i>Cecropis daurica rufula</i>	Oreneta cua-rogenca	A
CETTIIDAE		
<i>Cettia cetti cetti</i>	Rossinyol bord	A
AEGITHALIDAE		
<i>Aegithalos caudatus taiti</i>	Mallerenga cuallarga	A
PHYLLOSCOPIDAE		
<i>Phylloscopus trochiloides viridanus</i>	Mosquiter verdós	A
<i>Phylloscopus proregulus</i> (monotípica)	Mosquiter reietó	A
<i>Phylloscopus inornatus</i> (monotípica)	Mosquiter de doble ratlla	A
<i>Phylloscopus fuscatus fuscatus</i>	Mosquiter fosc	A
<i>Phylloscopus bonelli</i> (monotípica)	Mosquiter pàl lid	A
<i>Phylloscopus orientalis</i> (monotípica)	Mosquiter pàl lid oriental	A
<i>Phylloscopus sibilatrix</i> (monotípica)	Mosquiter xiulaire	A
<i>Phylloscopus collybita collybita</i>	Mosquiter comú	A
<i>Phylloscopus collybita abietinus</i>	Mosquiter comú	A
<i>Phylloscopus collybita tristis</i>	Mosquiter comú siberià	A
<i>Phylloscopus ibericus</i> (monotípica)	Mosquiter ibèric	A
<i>Phylloscopus trochilus trochilus</i>	Mosquiter de passa	A
<i>Phylloscopus trochilus acredula</i>	Mosquiter de passa	A
SYLVIIDAE		
<i>Sylvia atricapilla atricapilla</i>	Tallarol de casquet	A
<i>Sylvia atricapilla heineken</i>	Tallarol de casquet	A
<i>Sylvia borin borin</i>	Tallarol gros	A
<i>Sylvia curruca curruca</i>	Tallarol xerraire	A
<i>Sylvia hortensis hortensis</i>	Tallarol emmascarat	A
<i>Sylvia communis communis</i>	Tallareta vulgar	A
<i>Sylvia conspicillata conspicillata</i>	Tallarol trencamates	A
<i>Sylvia undata undata</i>	Tallareta cuallarga	A
<i>Sylvia sarda</i> (monotípica)	Tallareta sarda	A

<i>Sylvia cantillans iberiae</i>	Tallarol de garriga	A
<i>Sylvia subalpina</i> (monotípica)	Tallarol de Moltoni	A
<i>Sylvia melanocephala melanocephala</i>	Tallarol capnegre	A
LOCUSTELLIDAE		
<i>Locustella naevia naevia</i>	Boscaler pintat gros	A
<i>Locustella luscinioides luscinioides</i>	Boscaler comú	A
ACROCEPHALIDAE		
<i>Iduna opaca</i> (monotípica)	Bosqueta pàl lida occidental	A
<i>Hippolais icterina</i> (monotípica)	Bosqueta icterina	A
<i>Hippolais polyglotta</i> (monotípica)	Bosqueta vulgar	A
<i>Acrocephalus melanopogon melanopogon</i>	Boscarla mostaxuda	A
<i>Acrocephalus paludicola</i> (monotípica)	Boscarla d'aigua	A
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (monotípica)	Boscarla dels joncs	A
<i>Acrocephalus agricola</i> (monotípica)	Boscarla dels arrossars	A
<i>Acrocephalus palustris</i> (monotípica)	Boscarla menjamosquits	A
<i>Acrocephalus scirpaceus scirpaceus</i>	Boscarla de canyar	A
<i>Acrocephalus arundinaceus arundinaceus</i>	Balquer	A
CISTICOLIDAE		
<i>Cisticola juncidis cisticola</i>	Trist	A
BOMBYCILLIDAE		
<i>Bombycilla garrulus ssp.</i>	Ocell sedós	A
LEIOTRICHIDAE		
<i>Leiothrix lutea ssp.</i>	Rossinyol del Japó	C1 E
SITTIDAE		
<i>Sitta europaea caesia</i>	Pica-soques blau	A
<i>Sitta europaea hispaniensis</i>	Pica-soques blau	A
TICHODROMADIDAE		
<i>Tichodroma muraria muraria</i>	Pela-roques	A
CERTHIIDAE		
<i>Certhia familiaris macrodactyla</i>	Raspinell pirinenc	A
<i>Certhia brachydactyla brachydactyla</i>	Raspinell comú	A
TROGLODYTIDAE		
<i>Troglodytes troglodytes troglodytes</i>	Cargolet	A
STURNIDAE		
<i>Sturnus vulgaris vulgaris</i>	Estornell vulgar	A
<i>Sturnus unicolor</i> (monotípica)	Estornell negre	A
<i>Pastor roseus</i> (monotípica)	Estornell rosat	A
CINCLIDAE		

<i>Cinclus cinclus cinclus</i>	Merla d'aigua	A
<i>Cinclus cinclus aquaticus</i>	Merla d'aigua	A
MUSCICAPIDAE		
<i>Turdus torquatus torquatus</i>	Merla de pit blanc	A
<i>Turdus torquatus alpestris</i>	Merla de pit blanc	A
<i>Turdus merula merula</i>	Merla	A
<i>Turdus naumanni</i> (monotípica)	Tord de Naumann	A
<i>Turdus pilaris</i> (monotípica)	Griva cerdana	A
<i>Turdus philomelos philomelos</i>	Tord comú	A
<i>Turdus iliacus iliacus</i>	Tord ala-roig	A
<i>Turdus viscivorus viscivorus</i>	Griva	A
<i>Cercotrichas galactotes galactotes</i>	Cuaenlairat	A
<i>Muscicapa striata striata</i>	Papamosques gris	A
<i>Muscicapa striata balearica</i>	Papamosques gris balear	A
<i>Erithacus rubecula rubecula</i>	Pit-roig	A
<i>Larvivora cyane</i> ssp.	Rossinyol blau siberià	A
<i>Luscinia megarhynchos megarhynchos</i>	Rossinyol	A
<i>Luscinia svecica cyaneola</i>	Cotxa blava	A
<i>Tarsiger cyanurus</i> (monotípica)	Cotxa cuablava	A
<i>Ficedula parva</i> (monotípica)	Papamosques menut	A
<i>Ficedula albicollis</i> (monotípica)	Papamosques de collar	A
<i>Ficedula hypoleuca hypoleuca</i>	Mastegatxes	A
<i>Ficedula hypoleuca iberiae</i>	Mastegatxes	A
<i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i>	Cotxa fumada	A
<i>Phoenicurus phoenicurus phoenicurus</i>	Cotxa cua-roja	A
<i>Phoenicurus moussieri</i> (monotípica)	Cotxa diademada	A
<i>Monticola saxatilis</i> (monotípica)	Merla roquera	A
<i>Monticola solitarius solitarius</i>	Merla blava	A
<i>Saxicola rubetra</i> (monotípica)	Bitxac rogenic	A
<i>Saxicola maurus maurus</i>	Bitxac comú siberià	A
<i>Saxicola rubicola rubicola</i>	Bitxac comú	A
<i>Saxicola rubicola hibernans</i>	Bitxac comú	A
<i>Oenanthe oenanthe oenanthe</i>	Còlit gris	A
<i>Oenanthe oenanthe libanotica</i>	Còlit gris	A
<i>Oenanthe oenanthe leucorhoa</i>	Còlit gris	A
<i>Oenanthe deserti</i> ssp.	Còlit del desert	A
<i>Oenanthe hispanica hispanica</i>	Còlit ros	A
<i>Oenanthe leucura leucura</i>	Còlit negre	A
PRUNELLIDAE		
<i>Prunella modularis modularis</i>	Pardal de bardissa	A

<i>Prunella modularis mabbotti</i>	Pardal de bardissa	A
<i>Prunella collaris collaris</i>	Cercavores	A
ESTRILDIDAE		
<i>Estrilda astrild ssp.</i>	Bec de corall senegalès	C1 E
PASSERIDAE		
<i>Passer domesticus balearoibericus</i>	Pardal comú	A
<i>Passer hispaniolensis hispaniolensis</i>	Pardal de passa	A
<i>Passer montanus montanus</i>	Pardal xarrec	A
<i>Petronia petronia petronia</i>	Pardal roquer	A
<i>Montifringilla nivalis nivalis</i>	Pardal d'ala blanca	A
MOTACILLIDAE		
<i>Motacilla flava flavissima</i>	Cuereta groga anglesa	A
<i>Motacilla flava flava</i>	Cuereta groga alemanya	A
<i>Motacilla flava cinereocapilla</i>	Cuereta groga italiana	A
<i>Motacilla flava iberiae</i>	Cuereta groga ibèrica	A
<i>Motacilla flava feldegg</i>	Cuereta groga balcànica	A
<i>Motacilla flava thunbergi</i>	Cuereta groga escandinava	A
<i>Motacilla citreola citreola</i>	Cuereta citrina	A
<i>Motacilla cinerea cinerea</i>	Cuereta torrentera	A
<i>Motacilla alba alba</i>	Cuereta blanca vulgar	A
<i>Motacilla alba yarrellii</i>	Cuereta blanca endolada	A
<i>Anthus richardi ssp.</i>	Piula grossa	A
<i>Anthus campestris campestris</i>	Trobat	A
<i>Anthus trivialis trivialis</i>	Piula dels arbres	A
<i>Anthus pratensis pratensis</i>	Titella	A
<i>Anthus cervinus</i> (monotípica)	Piula gola-roja	A
<i>Anthus petrosus ssp.</i>	Grasset de costa	A
<i>Anthus spinoletta spinoletta</i>	Grasset de muntanya	A
FRINGILLIDAE		
<i>Fringilla montifringilla</i> (monotípica)	Pinsà mec	A
<i>Fringilla coelebs coelebs</i>	Pinsà comú	A
<i>Fringilla coelebs balearica</i>	Pinsà comú	A
<i>Coccothraustes coccothraustes coccothraustes</i>	Durbec	A
<i>Erythrura erythrura ssp.</i>	Pinsà carminat	A
<i>Pyrrhula pyrrhula iberiae</i>	Pinsà borroner	A
<i>Pyrrhula pyrrhula pyrrhula</i>	Pinsà borroner	A
<i>Bucanetes githagineus zedlitzi</i>	Pinsà trompeter	A
<i>Chloris chloris chloris</i>	Verdum	A
<i>Chloris chloris aurantiiventris</i>	Verdum	A
<i>Linaria cannabina cannabina</i>	Passerell comú	A

<i>Linaria cannabina mediterranea</i>	Passerell comú	A
<i>Acanthis cabaret</i>	Passerell golanegre	A
<i>Loxia curvirostra curvirostra</i>	Trencapinyes	A
<i>Carduelis carduelis parva</i>	Cadenera	A
<i>Carduelis carduelis carduelis</i>	Cadenera	A
<i>Carduelis citrinella</i> (monotípica)	Llucareta	A
<i>Serinus serinus</i> (monotípica)	Gafarró	A
<i>Spinus spinus</i> (monotípica)	Lluer	A
EMBERIZIDAE		
<i>Plectrophenax nivalis nivalis</i>	Sit blanc	A
<i>Calcarius lapponicus ssp.</i>	Repicalons de Lapònia	A
<i>Emberiza leucocephalos leucocephalos</i>	Sit capblanc	A
<i>Emberiza citrinella citrinella</i>	Verderola	A
<i>Emberiza cirlus</i> (monotípica)	Gratapalles	A
<i>Emberiza cia cia</i>	Sit negre	A
<i>Emberiza hortulana</i> (monotípica)	Hortolà	A
<i>Emberiza rustica rustica</i>	Repicalons rústic	A
<i>Emberiza pusilla</i> (monotípica)	Repicalons petit	A
<i>Emberiza schoeniclus schoeniclus</i>	Repicalons	A
<i>Emberiza schoeniclus witherbyi</i>	Repicalons	A
<i>Emberiza melanocephala</i> (monotípica)	Sit capnegre	A
<i>Emberiza calandra calandra</i>	Cruixidell	A

CATEGORIA D

Els taxons en la categoria D no formen part pròpiament de la llista dels ocells de Catalunya.

ANATIDAE		
<i>Dendrocygna viduata</i> (monotípica)	Ànec arbori de cara blanca	D
<i>Anser caerulescens caerulescens</i>	Oca de les neus	D
<i>Anser indicus</i> (monotípica)	Oca índia	D
<i>Anas rubripes</i> (monotípica)	Ànec collverd americà	D
<i>Anas falcata</i> (monotípica)	Xarxet falcat	D
<i>Somateria spectabilis</i> (monotípica)	Èider reial	D
PELECANIDAE		
<i>Pelecanus rufescens</i> (monotípica)	Pelicanà rosat	D
PHALACROCORACIDAE		
<i>Phalacrocorax africanus</i>	Corb-mari africà	D
CICONIIDAE		
<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (monotípica)	Marabú africà	D
THRESKIORNITHIDAE		
<i>Platalea alba</i> (monotípica)	Becplaner africà	D
PHOENICOPTERIDAE		
<i>Phoenicopus minor</i> (monotípica)	Flamenc menut	D
COLUMBIDAE		
<i>Streptopelia senegalensis</i> ssp.	Tórtora del Senegal	D
CORVIDAE		
<i>Corvus ruficollis</i> (monotípica)	Corb del desert	D

CATEGORIA E

Els taxons en la categoria E no formen part pròpiament de la llista dels ocells de Catalunya.

STRUTHIONIDAE		
<i>Struthio camelus</i> ssp.	Estruç	E3
RHEIDAE		
<i>Rhea americana</i> ssp.	Nyandú	E3
DROMAIDAE		
<i>Dromaius novaehollandiae novaehollandiae</i>	Emú	E3
ANATIDAE		
<i>Dendrocygna bicolor</i> (monotípica)	Ànec arbori bicolor	E3
<i>Dendrocygna viduata</i> ssp.	Ànec arbori carablanc	E3
<i>Dendrocygna autumnalis</i> (monotípica)	Ànec arbori de bec roig	E3
<i>Cygnus atratus</i> (monotípica)	Cigne negre	E3

<i>Anser cygnoides</i> (monotípica)	Oca cigne	E3
<i>Anser anser</i> var. <i>domestica</i>	Oca domèstica	E3
<i>Branta sandvicensis</i> (monotípica)	Oca de Hawaii	E3
<i>Chloephaga picta</i> ssp.	Oca de Magallanes	E3
<i>Alopochen aegyptiaca</i> (monotípica)	Oca egípcia	E1
<i>Tadorna radjah</i> ssp.	Ànec rajà	E3
<i>Cairina moschata</i> var. <i>domestica</i>	Ànec mut	E2
<i>Sarkidiornis melanotos</i> ssp.	Ànec bec-crestat	E3
<i>Callonetta leucophrys</i> ssp.	Ànec collnegre	E3
<i>Aix sponsa</i> (monotípica)	Ànec carolí	E3
<i>Chenonetta jubata</i> (monotípica)	Ànec de crinera	E3
<i>Anas sibilatrix</i> (monotípica)	Ànec xiulador sud-americà	E3
<i>Anas falcata</i> (monotípica)	Xarxet falcat	E3
<i>Anas formosa</i> (monotípica)	Xarxet del Baikal	E3
<i>Anas platyrhynchos</i> var. <i>domestica</i>	Ànec domèstic	E3
<i>Anas bahamensis</i> ssp.	Ànec de les Bahames	E3
<i>Anas cyanoptera</i> ssp.	Xarxet canyella	E3
<i>Anas rhynchotis</i> ssp.	Ànec cullerot australià	E3
<i>Anas versicolor</i> ssp.	Xarxet encaputxat	E3
<i>Anas platalea</i> (monotípica)	Ànec cullerot sud-americà	E3
ODONTOPHORIDAE		
<i>Callipepla californica</i> ssp.	Guatlla de Califòrnia	E2
<i>Colinus virginianus</i> ssp.	Colí de Virgínia	E2
PHASIANIDAE		
<i>Alectoris graeca</i> ssp.	Perdiu de roca	E3
<i>Alectoris chukar</i> ssp.	Perdiu chukar	E2
<i>Francolinus francolinus</i> ssp.	Francolí comú	E3
<i>Coturnix japonica</i> (monotípica)	Guatlla japonesa	E3
<i>Gallus gallus</i> var. <i>domestica</i>	Gall bankiva	E3
<i>Chrysolophus pictus</i> (monotípica)	Faisà daurat	E3
<i>Chrysolophus amherstiae</i> (monotípica)	Faisà de Lady Amherst	E3
<i>Pavo cristatus</i> (monotípica)	Paó	E3
<i>Meleagris gallopavo</i> ssp.	Gall dindi	E3
<i>Bonasa bonasia styriaca</i>	Grèvol	E3
CICONIIDAE		
<i>Mycteria ibis</i> (monotípica)	Tàntal africà	E3
THRESKIORNITHIDAE		
<i>Threskiornis aethiopicus</i> (monotípica)	Ibis sagrat	E2
PHOENICOPTERIDAE		
<i>Phoenicopterus ruber</i> (monotípica)	Flamenc del Carib	E3

<i>Phoenicopterus chilensis</i> (monotípica)	Flamenc de Xile	E3
ACCIPITRIDAE		
<i>Parabuteo unicinctus harrisi</i>	Aligot de Harris	E3
<i>Buteo platypterus</i> ssp.	Aligot d'ales amples	E3
COLUMBIDAE		
<i>Streptopelia risoria</i>	Tórtora domèstica	E2
<i>Oena capensis</i> ssp.	Tortoreta de Namaqua	E3
<i>Geopelia cuneata</i> ssp.	Tortoreta diamant	E3
<i>Zenaida macroura</i> ssp.	Tortoreta cuallarga	D
BUCEROTIDAE		
<i>Tockus deckeni</i> (monotípica)	Calau de Decken	E3
CACATUIDAE		
<i>Cacatua sulphurea</i> ssp.	Cacatua sulfúria	E3
<i>Cacatua galerita</i> ssp.	Cacatua de cresta groga	E3
<i>Nymphicus hollandicus</i> var. <i>domestica</i>	Cacatua de les nimfes	E3
PSITTACIDAE		
<i>Trichoglossus haematodus</i> ssp.	Cotorra arc iris	E3
<i>Barnardius zonarius</i> ssp.	Lloro de Port Lincoln	E3
<i>Platyercus elegans</i> ssp.	Cotorra de Pennant	E3
<i>Platyercus eximius</i> var. <i>domestica</i>	Cotorra multicolor	E3
<i>Psephotus haematonotus</i> ssp.	Cotorra de dors roig	E3
<i>Melopsittacus undulatus</i> var. <i>domestica</i>	Periquito	E3
<i>Psittacula eupatria</i> ssp.	Cotorra alexandrina	E3
<i>Psittacula alexandri</i> ssp.	Cotorra de pit roig	E3
<i>Agapornis canus</i> ssp.	Agapornis capgrís	E3
<i>Agapornis pullarius</i> ssp.	Agapornis cara-roig	E3
<i>Agapornis roseicollis</i> ssp.	Agapornis de Namíbia	E3
<i>Agapornis fischeri</i> (monotípica)	Agapornis de Fischer	E2
<i>Psittacus erithacus</i> ssp.	Lloro gris	E3
<i>Poicephalus crassus</i> (monotípica)	Lloro niam-niam	E3
<i>Poicephalus senegalus senegalus</i>	Lloro del Senegal	E2
<i>Ara ararauna</i> ssp.	Guacamai ararauna	E3
<i>Aratinga acuticaudata</i> ssp.	Aratinga de cap blau	E1
<i>Aratinga holochlora</i> ssp.	Aratinga verda	E3
<i>Aratinga mitrata</i> ssp.	Aratinga mitrada	E1
<i>Aratinga erythrogenys</i> (monotípica)	Aratinga de màscara roja	E2
<i>Aratinga leucophthalmus</i> ssp.	Aratinga d'ulls blancs	E3
<i>Aratinga nana</i> ssp.	Aratinga de pit brut	E3
<i>Aratinga aurea</i> (monotípica)	Aratinga de cap daurat	E3
<i>Nandayus nenday</i> (monotípica)	Aratinga nandai	E2

<i>Cyanoliseus patagonus ssp.</i>	Cotorra de la Patagònia	E2
<i>Pyrrhura frontalis ssp.</i>	Cotorra de Vieillot	E3
<i>Amazona aestiva</i> (monotípica)	Lloro de front blau	E3
<i>Amazona ochrocephala ssp.</i>	Lloro de corona groga	E3
<i>Amazona amazonica ssp.</i>	Lloro d'ales taronges	E3
PYCNONOTIDAE		
<i>Pycnonotus jocosus ssp.</i>	Bulbul de bigoti vermell	E3
CORVIDAE		
<i>Cyanopica cyanus ssp.</i>	Garsa blava	E3
<i>Corvus albus</i> (monotípica)	Corb de pit blanc	E3
STURNIDAE		
<i>Gracula religiosa ssp.</i>	Minà religiós	E3
<i>Acridotheres ginginianus</i> (monotípica)	Minà fosc	E3
<i>Acridotheres tristis ssp.</i>	Minà comú	E3
<i>Sturnia sinensis</i> (monotípica)	Estornell mandarí	E3
<i>Sturnia malabarica</i> (monotípica)	Estornell de cap cendrós	E3
<i>Lamprotornis chalybaeus ssp.</i>	Estornell metàl·lic gran d'orelles blaves	E3
<i>Lamprotornis purpureus</i> (monotípica)	Estornell metàl·lic purpuri	E3
PASSERIDAE		
<i>Passer luteus</i> (monotípica)	Pardal daurat	E3
PLOCEIDAE		
<i>Ploceus galbula ssp.</i>	Teixidor de Rüppell	E2
<i>Ploceus cucullatus ssp.</i>	Teixidor social	E2
<i>Ploceus vitellinus ssp.</i>	Teixidor vitel·lí	E3
<i>Ploceus nigerrimus castaneofuscus</i>	Teixidor de Vieillot	E3
<i>Ploceus melanocephalus ssp.</i>	Teixidor capnegre	E3
<i>Ploceus manyar ssp.</i>	Teixidor ratllat	E3
<i>Quelea erythrops ssp.</i>	Teixidor carpó-roig	E3
<i>Quelea quelea ssp.</i>	Teixidor de bec vermell	E1
<i>Euplectes afer ssp.</i>	Teixidor daurat	E2
<i>Euplectes hordeaceus ssp.</i>	Teixidor de casquet roig	E3
<i>Euplectes franciscanus ssp.</i>	Teixidor ataronjat	E3
<i>Euplectes orix ssp.</i>	Teixidor vermell	E3
<i>Euplectes nigroventris</i> (monotípica)	Teixidor de Zanzíbar	E3
<i>Euplectes macrourus ssp.</i>	Teixidor d'espattes grogues	E3
<i>Euplectes jacksoni ssp.</i>	Teixidor de Jackson	E3
ESTRILDIDAE		
<i>Pytilia melba ssp.</i>	Pitília d'ales verdes	E3
<i>Lagonosticta senegala ssp.</i>	Pinsà roig becvermell	E3

<i>Uraeginthus bengalus</i> ssp.	Bec de corall galta-roig	E3
<i>Estrilda caerulescens</i> (monotípica)	Bec de corall blau	E3
<i>Estrilda melpada</i> ssp.	Bec de corall de galta taronja	E3
<i>Estrilda rhodopyga</i> ssp.	Bec de corall carpó-roig	E3
<i>Estrilda troglodytes</i> (monotípica)	Bec de corall cuanegre	E1
<i>Amandava amandava amandava</i>	Múnia roig	E1
<i>Sporaeginthus subflavus</i> ssp.	Múnia zebra	E2
<i>Taeniopygia guttata</i> var. <i>domestica</i>	Diamant zebra	E3
<i>Taeniopygia bichenovii</i> ssp.	Diamant de Bichenov	E3
<i>Lonchura cucullata</i> ssp.	Maniquí bronzat	E3
<i>Lonchura nigriceps</i> (monotípica)	Maniquí blanc-i-negre	E3
<i>Lonchura striata</i> var. <i>domestica</i>	Maniquí carpó-blanc	E3
<i>Lonchura punctulata</i> ssp.	Maniquí puntejat	E3
<i>Lonchura malacca malacca</i>	Maniquí tricolor	E3
<i>Lonchura atricapilla sinensis</i>	Maniquí capnegre	E3
<i>Lonchura atricapilla atricapilla</i>	Maniquí capnegre	E3
<i>Lonchura maja</i> ssp.	Maniquí capblanc	E3
<i>Padda oryzivora</i> (monotípica)	Pardal de Java	E3
<i>Amadina fasciata</i> ssp.	Teixidor degollat	E3
VIDUIDAE		
<i>Vidua chalybeata</i> ssp.	Vídua reial	E3
<i>Vidua macroura</i> (monotípica)	Vídua de cua d'agulla	E3
<i>Vidua paradisaea</i> (monotípica)	Vídua del paradís	E3
FRINGILLIDAE		
<i>Carduelis yarrellii</i> (monotípica)	Lluer de Yarrel	E3
<i>Carduelis carduelis caniceps</i>	Cadenera de l'Himàlaia	E3
<i>Serinus canaria</i> var. <i>domestica</i>	Canari	E3
<i>Serinus atrogularis</i> ssp.	Gafarró carpó-groc	E3
<i>Serinus mozambicus</i> ssp.	Gafarró de front groc	E3
<i>Serinus dorsostriatus</i> ssp.	Gafarró de dors ratllat	E3
<i>Eophona migratoria</i> ssp.	Durbec begroc	E3
EMBERIZIDAE		
<i>Emberiza bruniceps</i> (monotípica)	Sit cara-roig	E3
<i>Sicalis flaveola</i> ssp.	Sit groc	E3
<i>Paroaria coronata</i> (monotípica)	Cardenal de cresta roja	E2
ICTERIDAE		
<i>Quiscalus mexicanus</i> ssp.	Merla mexicana	E3

AGRAÏMENTS

Volem agrair a tots els ornitòlegs que col·laboren regularment amb el Comitè Avifaunístic de Catalunya. Sense ells, documents com la present Llista Patró no serien possibles. Volem agrair, especialment, l'ajuda prestada per en David Bigas revisant la Llista Patró. La il·lustració de la portada d'una xurra *Pterocles orientalis* ha estat cedida per en Martí Franch.

REFERÈNCIES

British Ornithologist Union (2013). The British List: A Checklist of Birds of Britain (8th edition). *Ibis*, 155, 635–676.

CAC (2003). *Llista Patró del Comitè Avifaunístic de Catalunya. Versió 1.0*. En: Aymí, R. & Herrando, S. (eds.). 2003. *Anuari d'Ornitologia de Catalunya. 2000*. Barcelona: Institut Català d'Ornitologia.

CAC (2014). *Ocells rars a Catalunya. Informe del Comitè Avifaunístic de Catalunya. 2009, 2010 i 2011*. Barcelona: Institut Català d'Ornitologia.

http://www.ornitologia.org/mm/file/quefem/monitoratge/seguiment/cac_informe_2009_2011.pdf

Clavell, J. (2002). *Catàleg dels ocells dels Països Catalans*. Lynx Edicions. Barcelona.

Clavell, J., Copete, J.L., Bigas, D., Sales, S., Arcos, J.M., López, F. & Clarabuch, O. (2006). *Llista Patró dels ocells de Catalunya. Edició 2.0, octubre de 2006*. Comitè Avifaunístic de Catalunya, ICO.

Clavell, J., López, F., Clarabuch, O., Burgas, A., Cama, A., Ferrer, J., Gil, M., Ollé, A. & Rodríguez, M. (2010). *Llista Patró dels ocells de Catalunya. Edició 3.0, novembre de 2010*. Comitè Avifaunístic de Catalunya, ICO.

Crochet P.-A., Barthel P.H., Bauer H.-G., van den Berg A.B., Bezzel E., Collinson J.M., Dubois P.J., Fromholtz J., Helbig A.J. †, Jiguet F., Jirle E., Knox A.G., Kirwan G., Lagerqvist M., Le Maréchal P., van Loon A.J., Päckert M., Parkin D.T., Pons J.-M., Raty L., Roselaar C.S., Sangster G., Steinheimer F.D., Svensson L., Tyrberg T., Votier S.C., Yésou P. (2015) *AERC TAC's taxonomic recommendations: 2015 report*. Disponible a <http://www.aerc.eu/tac.html>. Juliol 2015

Gutiérrez, R., Lorenzo, J. A., Gorospe, G., Gutiérrez, P., López-Velasco, D., Martí-Aledo, J., Sales, S., Vidal, C. (2011). Observaciones de aves raras en España, 2010. *Ardeola* 59(2), 2011, 353-411

Gutiérrez, R., Lorenzo, J. A., Gorospe, G., Elorriaga, J., López-Velasco, D., Martí-Aledo, J., Sales, S. (2013). Observaciones de aves raras en España, 2013. *Ardeola* 60(2), 2013, 437-506.

Knox, A.G., Collinson, J.M., Parkin, D.T., Sangster, G. & Svensson, L. (2008). Taxonomic recommendations for British birds: fifth report. *Ibis* 150: 833-835.

Parkin, D.T., Knox, A.G. (2010) *The Status of Birds in Britain & Ireland*. Christopher Helm. London.

Sangster, G., Collinson, J.M., Helbig, A.J., Knox, A.G., & Parkin, D.T. (2005). Taxonomic recommendations for British birds: third report. *Ibis* 147: 821-826.

Sangster, G., Collinson, J.M., Knox, A.G., Parkin, D.T. & Svensson, L. (2007). Taxonomic recommendations for British birds: fourth report. *Ibis* 149: 853-857.

Sangster, G., Collinson, J.M., Crochet P. A., Knox, A.G., Parkin, D.T., Svensson, L., Voiter, S. (2011). Taxonomic recommendations for British birds: seventh report. *Ibis* 147: 821-826.

Sangster, G., Collinson, J.M., Crochet P. A., Knox, A.G., Parkin, D.T., Voiter, S. (2012). Taxonomic recommendations for British birds: eighth report. *Ibis* 147: 821-826.

Sangster, G., Collinson, J.M., Crochet P. A., Knox, A.G., Parkin, D.T., Voiter, S. (2013). Taxonomic recommendations for British birds: ninth report. *Ibis* 155: 898-907.

Sangster, G., Collinson, J. M., Crochet, P. A., Knox, A. G., Parkin, D. T., & Votier, S. C. (2015). Taxonomic recommendations for Western Palearctic birds: tenth report. *Ibis*, 157, 193–200.